

Zero+

Un producto de  
Rancilio Group

ZERO+

GREAT  
COFFEE  
MORE  
CHOICES

  
EGRO

ESPAÑOL





# GREAT COFFEE MORE CHOICES

Egro Zero+ es la máquina de café totalmente automática ideal para todos aquellos establecimientos con un consumo diario medio-bajo. Dispensa bebidas de primera calidad elaboradas con café, leche o polvos solubles y logra compactar la tecnología de la marca Egro en tan solo 33 centímetros. Es fácil de usar, fácil de limpiar, altamente fiable y está equipada con un innovador sistema de leche. Recomendada para producciones diarias de hasta 150 tazas, Egro Zero+ está diseñada para satisfacer las diferentes necesidades de oficinas, autoservicios, panaderías, tiendas y áreas de refrigerio y está disponible en 3 versiones: Pure Coffee, Quick Milk, Quick Milk PRO.

ZERO+  
PURE COFFEE

**x150**

TAZAS POR DÍA

ZERO+  
QUICK MILK

**x150**

TAZAS POR DÍA

ZERO+  
QUICK MILK PRO

**x150**

TAZAS POR DÍA

# PRINCIPALES ASPECTOS



## 1

### CAFÉ

---

#### **Tecnología suiza al servicio del café**

Tecnología de vanguardia de egro y componentes de gran durabilidad, para un café de alta calidad y una emulsión perfecta para todas las bebidas a base de leche.

## 2

### INTERFAZ

---

#### **Keypad**

Interfaz de usuario de 9 botones, 16 productos listos para preparar más agua caliente y vapor.

## 3

### DISEÑO

---

#### **Diseño para ahorrar espacio**

Tecnología Egro en solo 33 cm de anchura.

## 4

### COMPLEMENTOS

---

#### **Complementos para su sector**

Máxima flexibilidad y una amplia gama de complementos para personalizar sus productos según las necesidades de su sector.

## 5

### LIMPIEZA

---

#### **Fácil de limpiar**

Sencillo programa diario de limpieza paso a paso y ciclos de enjuague con agua.

# TECNOLOGÍA SUIZA AL SERVICIO DEL CAFÉ



## UNIDAD DE PREPARACIÓN DE ACERO INOXIDABLE

El grupo de preparación de acero inoxidable con su capacidad de 18 gramos en la cámara de preparación permite elaborar deliciosas bebidas a partir de todas las combinaciones de café o orígenes únicos.

## FRESAS PLANAS DE ACERO INOXIDABLE

Los molinillos de acero inoxidable garantizan calidad y precisión, para dispensar consistentemente la cantidad correcta de café para la bebida solicitada.

# 64 mm

DIÁMETRO DE LAS FRESAS

## TOLVA PARA CAFÉ

# 0.5 kg / 1.1 lb

CAPACIDAD DE LA TOLVA PARA CAFÉ

## TOLVA DE SOLUBLES INTEGRADA

Las tolvas de solubles integradas son la solución ideal para el chocolate y todos los demás productos solubles.

# 2x 1.3 l

CAPACIDAD DE LA TOLVA DE POLVO

## TECNOLOGÍA DE CALDERA DOBLE


Dos calderas separadas para la preparación de café y vapor.

# 0.5 l / 16.9 oz

CAPACIDAD DE LA CALDERA DE CAFÉ

# 0.5 l / 16.9 oz

CAPACIDAD DE LA CALDERA DE VAPOR



# VAPOR, AGUA Y LECHE



VAPOR

AGUA

## LANZA DE VAPOR

La varilla de vapor de acero es ajustable y fácil de limpiar.

## LANZA DE AGUA

La lanza de agua separada es extensible para satisfacer todas las necesidades del operador y permite extraer agua mientras se prepara el café.



LECHE

## QUICK MILK PRO

Para aquellos establecimientos que ofrecen una amplia variedad de bebidas a base de leche en su menú, Egro LAB ha desarrollado Egro Zero+ Quick Milk PRO, una versión equipada con un innovador sistema de leche. Gracias al nuevo módulo

de bombeo, situado en el interior del frigorífico, Quick Milk PRO garantiza la máxima calidad de las bebidas a base de leche, permitiendo ajustar la temperatura de la leche y los niveles de cremado para cada bebida.



EXTRA GRANDE

## BEBIDAS EXTRA GRANDES A BASE DE CAFÉ

La bomba volumétrica de Egro Zero+ es perfecta para preparar de forma rápida e ininterrumpida todas las bebidas extra grandes a base de café.

# INTERFAZ INTELIGENTE

## INTERFAZ

El menú de Egro ZERO+ permite la configuración y el ajuste de 16 bebidas diferentes más agua caliente y vapor. Es posible personalizar la etiqueta y la descripción de cada bebida.

## TRES NIVELES DE ACCESO


Tres menús específicos ofrecen a los baristas, gerentes y técnicos la mejor experiencia de usuario para sus necesidades.

## MODO AUTOSERVICIO

Los clientes pueden preparar una bebida a la vez por su cuenta, sin la ayuda del personal.

## KEYPAD RETROILUMINADO

La interfaz de usuario es intuitiva y está equipada con un Keypad retroiluminado.



# x11

MENÚ DISPONIBLE EN ONCE IDIOMAS INCLUYENDO RUSO, CHINO SIMPLIFICADO, CHINO TRADICIONAL, JAPONÉS Y COREANO.



# DISEÑO Y ERGONOMÍA



Ego Zero+ es compacta y potente, fácil de usar y diseñada con componentes de alta calidad para una fiabilidad total.

## DISEÑO PARA AHORRAR ESPACIO

---

Dimensiones compactas: unidad principal y sistema de polvo en solo 33 cm de anchura.

**33 cm**  
/ **12.9 in**

ANCHURA DE LA UNIDAD PRINCIPAL

## LUCES LED

---

Máximo confort visual gracias a las luces led en el área de trabajo.

## BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE

---

En la configuración de autoservicio, la bandeja de acero inoxidable es fácil de retirar y limpiar y tiene dos posiciones diferentes para colocar las tazas, lo que garantiza que cualquier tipo de taza se coloque siempre correctamente debajo de la salida de erogación.

# COMPLEMENTOS

## VENTAJAS

Amplíe sus posibilidades añadiendo una gama de módulos y equipamiento opcional a su Egro Zero+.




EGRO ZERO+  
QUICK MILK PRO

- + CALIENTATAZAS
- + TOLVAS DE POLVO INTEGRADAS
- + FRIGORÍFICO QUICK MILK


## FRIGORÍFICO QUICK MILK

Elegante y práctico frigorífico Quick Milk de 4 litros de capacidad, con puerta de acero inoxidable cepillado.




## FRIGORÍFICO FUM

El frigorífico FUM de 4 litros de capacidad puede colocarse justo debajo de la máquina para optimizar el espacio.




## CALENTADOR DE TAZAS

Calentador de tazas externo con nivel de temperatura ajustable y tres bandejas calefactables.



## SISTEMAS DE PAGO


Disfrute de la máxima flexibilidad con una gran variedad de soluciones de sistemas de pago estándares y opcionales.



# MÁXIMA FLEXIBILIDAD

## UNA AMPLIA GAMA DE CONFIGURACIONES

Egro ofrece soluciones personalizadas para todas las necesidades.







EGRO ZERO+  
QUICK MILK PRO

- + CALIENTATAZAS
- + TOLVAS DE POLVO INTEGRADAS
- + FRIGORÍFICO QUICK MILK



## OTRAS CONFIGURACIONES



# LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO



## LIMPIEZA

### LIMPIEZA

Una limpieza rápida y sencilla facilita el mantenimiento de altos estándares de salud e higiene. Ego ZERO+ ofrece un sistema de limpieza que guía a los usuarios a través del procedimiento. El usuario puede activar rápida y fácilmente el ciclo completo de limpieza (6 minutos) con agua caliente y detergente siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla. La salida se puede desmontar y limpiar fácilmente.

### CICLO DE ENJUAGUE

Un ciclo de enjuague se inicia automáticamente a una hora preestablecida después de la última entrega de bebida.



## MANTENIMIENTO

### FÁCIL ACCESO A TODOS LOS COMPONENTES

Fácil acceso a los principales componentes internos para facilitar las operaciones de mantenimiento y garantizar una alta fiabilidad.

### PUERTO USB

Zero+ incluye un puerto USB para transferir datos técnicos y subir imágenes y vídeos.




### DURA BREW

El grupo de erogación está equipado con Dura Brew, el sistema de sellado hermético que reduce los costes de mantenimiento y el coste total de operación.

- Tecnología patentada Ego

# ZERO+: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## DIMENSIONES



## DATOS TÉCNICOS DE LA UNIDAD PRINCIPAL

### A x P x A

330 x 600 x 778 mm  
12.9 x 23.6 x 30.6 in

### PESO

45 kg / 99.2 lb

### FUENTE DE ALIMENTACIÓN

110 V, 60 Hz (1.4 kW)  
220-240 V, 60 Hz (3.2 kW)

### SUMINISTRO DE AGUA

Conexión a la red de agua (standard)  
Depósito de agua de 4,5 litros (opcional, sem variação de preço)

### PÉRDIDA DE ENERGÍA POR DÍA

Pure Coffee 0,779 kWh  
Quick Milk 1,237 kWh  
Quick Milk Pro 1,237 kWh

### NIVEL DE RUIDO DURANTE EL USO

< 70 db

## INTERFAZ

### KEYPAD

Keypad 9 botones

## COLORES

● NEGRO

## PRODUCCIÓN DIARIA RECOMENDADA

ZERO+ PURE COFFEE

**x150**

TAZAS POR DÍA

ZERO+ QUICK MILK

**x150**

TAZAS POR DÍA

ZERO+ QUICK MILK PRO


**x150**

TAZAS POR DÍA


\*Las versiones con depósito, solo disponibles en las versiones Pure Coffee y Quick Milk, están equipadas con una bomba de vibración. Todas las demás configuraciones incluyen una bomba volumétrica.

# ZERO+


## ZERO+ PURE COFFEE



## ZERO+ QUICK MILK



## ZERO+ QUICK MILK PRO



## CARACTERÍSTICAS


	PURE COFFEE	QUICK MILK	QUICK MILK PRO
<b>CAFÉ</b>			
Cámara de preparación de 18 g	●	●	●
Segundo molino	●	●	●
Bypass taza individual (para 1 taza de café americano)*	●	●	●
<b>AGUA CALIENTE</b>			
Salida central de agua caliente	●	●	●
Salida de agua caliente lado derecho	●	●	●
<b>VAPOR</b>			
Varilla de vapor cool touch (sistema C-lever)	●	●	●
<b>SOLUBLES</b>			
Tolva de polvo integrada (capacidad 1.3 l)	●	●	●
Segunda tolva de polvo integrada (capacidad 1.3 l)	●	●	—
<b>MILK SYSTEMS</b>			
Quick Milk	—	●	—
Quick Milk Pro	—	—	●
<b>FRIGORÍFICOS</b>			
Frigorífico quick milk	—	●	●
Frigorífico fum	—	●	—
<b>OPCIONES ADICIONALES</b>			
Recipiente tipo tolva debajo del mostrador	●	●	●
Kit de cerraduras	●	●	●
Opción self (paquete de bloqueo, tope para tazas)	●	●	●
Sistema de pago	●	●	●
Connect (sistema de telemetría)	●	●	●
<b>COMPLEMENTOS</b>			
Calentador de Tazas	●	●	●

Estandar ● Opcional ● No disponible —

\* opcional con salida de agua caliente en el lado derecho

## FRIGORÍFICO: DATOS TÉCNICOS

### FRIGORÍFICO QUICK MILK



A x P x A  
230 x 460 x 340 mm  
9 x 18.1 x 13.4 in


PESO  
14 kg / 30.1lb

FUENTE DE ALIMENTACIÓN  
220 – 240 V~, 50 Hz, 0.62 A  
220 V~, 60 Hz, 0.62 A  
110 V ~, 60 Hz, 1.35 A

CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE LECHE  
6,5 l / 1,72 gal US / 0,51 gal UK

COLORES  
● INOX/NEGRO ● NEGRO

### FRIGORÍFICO FUM



A x P x A  
315 x 600 x 203 mm  
12.4 x 23.6 x 8 in

PESO  
18.5 kg / 40.8 lb


FUENTE DE ALIMENTACIÓN  
220 – 240 V~, 50 Hz, 0.8 A  
220 V~, 60 Hz, 0.9 A  
115 V ~, 60 Hz, 1.3 A

CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE LECHE  
4 l

COLORES  
● NEGRO

## COMPLEMENTOS: DATOS TÉCNICOS

### SISTEMA DE PAGO




A x P x A  
150 x 365 x 580 mm  
5.9 x 14.4 x 22.8 in

FUENTE DE ALIMENTACIÓN  
24 V de la máquina de café

COLORES  
● INOX/NEGRO ● NEGRO

### CALENTADOR DE TAZAS



A x P x A  
300x365x580 mm  
11.8x14.4x22.8 inch

PESO  
14 kg / 30.1lb

FUENTE DE ALIMENTACIÓN  
220-240 V~, 50 Hz

POTENCIA NOMINAL  
420 W

COLORES  
● NEGRO

# CONNECT

POWER TO  
YOUR COFFEE  
BUSINESS

Hoy en día, todas las pequeñas, medianas y grandes empresas del mundo del café tienen la oportunidad de desarrollar su potencial y hacer crecer su negocio. Connect ofrece la posibilidad de recoger y aprovechar los datos generados por las máquinas de café y transformar cada actividad en un negocio basado en el análisis de datos. Independientemente del mercado al que te dirijas, ahora es el momento de desarrollar un gran valor añadido y obtener una ventaja competitiva sobre tus competidores.

[RANCILIOGROUP.COM/CONNECT](http://RANCILIOGROUP.COM/CONNECT)

## VENTAJAS



1

PANEL DE CONTROL FÁCIL DE USAR



2

GESTIONA TU FLOTA CON FACILIDAD



3


MEJORA LOS SERVICIOS POSTVENTA



4

AUMENTA LAS VENTAS

## CÓMO FUNCIONA



 **RANCILIO** GROUP

[rancioliogroup.com](http://rancioliogroup.com)



an Ali Group company



The Spirit of Excellence