

Zero+

Um produto do  
Grupo Rancilio

ZERO+

GREAT  
COFFEE  
MORE  
CHOICES

The logo for EGRO, featuring a red upward-pointing triangle above the word "EGRO" in a bold, white, sans-serif font.

EGRO

PORTUGUÊS





# GREAT COFFEE MORE CHOICES

Egro Zero+ é a máquina de café totalmente automática ideal para todos os locais com consumo diário médio-baixo. Fornece bebidas de alta qualidade feitas de café, leite ou pós solúveis e consegue compactar a tecnologia da marca Egro em apenas 33 centímetros. É fácil de usar e de limpar, é altamente confiável e está equipada com um inovador sistema de leite. Recomendado para produções diárias de até 150 chávenas, Egro Zero+ foi projetada para atender a vários requisitos de escritórios, instalações de self-service, padarias, lojas e áreas de bebidas e está disponível em 3 versões: Pure Coffee, Quick Milk, Quick Milk PRO.

ZERO+  
PURE COFFEE

**x150**

CHÁVENAS POR DIA

ZERO+  
QUICK MILK

**x150**

CHÁVENAS POR DIA

ZERO+  
QUICK MILK PRO

**x150**

CHÁVENAS POR DIA

# DESTAQUES



## 1

### CAFÉ

---

#### **Tecnologia de Café Suíça**

As mais recentes tecnologias de café Egro e componentes duradouros, para um café de alta qualidade e uma espuma de leite perfeita para todas as bebidas à base de leite.

## 2

### INTERFACE

---

#### **Keypad**

Interface do utilizador com 9 botões, 16 produtos prontos a preparar, além de água quente e vapor.

## 3

### DESIGN

---

#### **Desenhada para poupar espaço.**

Tecnologia Egro em apenas 33 cm de largura.

## 4

### ACESSÓRIOS

---

#### **Acessórios para o seu negócio**

Máxima flexibilidade e um amplo portefólio de acessórios para personalizar os seus produtos de acordo com as necessidades do seu negócio.

## 5

### LIMPEZA

---

#### **Fácil de limpar**

Programa fácil de limpeza diária passo a passo e ciclos de enxaguamento com água.

# TECNOLOGIA DE CAFÉ SUÍÇA



## GRUPO DE INFUSÃO DE AÇO INOXIDÁVEL

O grupo de infusão de aço inoxidável com a sua câmara com capacidade de 18 gramas permite preparar deliciosas bebidas de todas as misturas ou origens de café.

## MÓS PLANAS DE AÇO INOXIDÁVEL

As mós de aço inoxidável asseguram qualidade e precisão, para fornecer consistentemente a quantidade certa de café para a bebida pedida.

# 64 mm

DIÂMETRO DAS MÓS

## TREMONHA DE GRÃOS

# 0.5 kg / 1.1 lb

CAPACIDADE DA TREMONHA DE GRÃOS

## TREMONHA DE PÓ INCORPORADA

As tremonhas de pó incorporadas são a solução ideal para chocolate e todos os outros produtos solúveis.

# 2x 1.3 l

CAPACIDADE DA TREMONHA DE PÓ

## TECNOLOGIA DE DUPLA CALDEIRA


Duas caldeiras em separado para preparação de café e vapor.

# 0.5 l / 16.9 oz

CAPACIDADE DA CALDEIRA DE CAFÉ

# 0.5 l / 16.9 oz

CAPACIDADE DA CALDEIRA DE VAPOR



# VAPOR, ÁGUA E LEITE



VAPOR

ÁGUA

## LANÇA DE VAPOR

A lança de vapor em aço é ajustável e fácil de limpar.

## LANÇA DE ÁGUA

A lança de água separada é extensível para responder a todas as necessidades do operador e permite fornecer água enquanto prepara o café.



LEITE

## QUICK MILK PRO

Para locais que oferecem uma grande variedade de bebidas à base de leite no seu menu, O Egro LAB desenvolveu Egro Zero+ Quick Milk PRO, uma versão equipada com um sistema de leite inovador. Graças ao novo modelo de

bomba, localizado fora do frigorífico, Quick Milk PRO assegura uma qualidade superior nas bebidas à base de leite, permitindo ajustar a temperatura do leite e os níveis de espuma para cada bebida.



EXTRA-GRANDE

## BEBIDAS À BASE DE CAFÉ EXTRA-GRANDES

A bomba volumétrica de Egro Zero+ é perfeita para a preparação rápida e non-stop de todas as bebidas à base de café extra-grandes.

# INTERFACE INTELIGENTE

## INTERFACE

O menu Egro ZERO+ permite a configuração e definição de 16 tipos diferentes de bebidas, além de vapor e água. É possível personalizar a etiqueta e a descrição de cada bebida.

## TRÊS NÍVEIS DE ACESSO


Três menus dedicados oferecem aos baristas, gestores e técnicos a melhor experiência de utilizador para as suas necessidades.

## MODO SELF-SERVICE

Os clientes podem preparar uma bebida de cada vez por si mesmos, sem o apoio do staff.

## KEYPAD RETROILUMINADO

A interface do utilizador é intuitiva e está equipada com um keypad retroiluminado.



# x11

MENU DISPONÍVEL EM ONZE IDIOMAS INCLUINDO RUSSO, CHINÊS SIMPLIFICADO, CHINÊS TRADICIONAL, JAPONÊS E COREANO.



# DESIGN E ERGONOMIA



Ego Zero+ é compacta e poderosa, fácil de usar e concebida com componentes de qualidade superior para total fiabilidade.

## DESIGN POUPA ESPAÇO

Equipamento compacto: a unidade principal e o sistema de pó em apenas 33 cm de largura.

**33 cm**  
/ **12.9 in**

LARGURA DA UNIDADE PRINCIPAL

## LUZES LED

Máximo conforto visual graças às luzes LED na área de trabalho.



## TABULEIRO DE AÇO INOXIDÁVEL

Na configuração de self-service, o tabuleiro de aço inoxidável é fácil de remover e limpar e permite duas posições diferentes de colocação da chávena, para garantir que qualquer tipo de chávena fique sempre colocado corretamente sob a saída de produtos.

# ACESSÓRIOS

## VANTAGENS

Expanda os seus horizontes adicionando uma gama de módulos e equipamento opcional à sua Egro Zero+.




EGRO ZERO+  
QUICK MILK PRO

- + AQUECEDOR DE CHÁVENAS
- + TREMONHA INTEGRADA PARA PRODUTOS SOLÚVEIS
- + FRIGORÍFICO QUICK MILK


## FRIGORÍFICO QUICK MILK

Frigorífico Quick Milk de 4 litros, prático e elegante, com porta em aço inoxidável escovado.




## FRIGORÍFICO FUM

O frigorífico FUM de 4 litros pode ser colocado por baixo da máquina para uma melhor otimização do espaço..




## ESCALDA-CHÁVENAS

Escalda-chávenas externo com nível de temperatura ajustável e três tabuleiros de aquecimento.



## SISTEMAS DE PAGAMENTO


Desfrute da máxima flexibilidade com uma variedade de soluções de sistemas de pagamento padrão e opcionais.







# MÁXIMA FLEXIBILIDADE

## AMPLA SELEÇÃO DE CONFIGURAÇÕES

Egro projeta soluções personalizadas para todos os tipos de necessidades.



## ALGUMAS CONFIGURAÇÕES



EGRO ZERO+  
QUICK MILK PRO

- + AQUECEDOR DE CHÁVENAS
- + TREMONHA INTEGRADA PARA PRODUTOS SOLÚVEIS
- + FRIGORÍFICO QUICK MILK

# LIMPEZA E MANUTENÇÃO



## LIMPEZA

### LIMPEZA

A limpeza rápida e simples facilita a manutenção de elevados padrões de saúde e higiene. Ego ZERO+ inclui um sistema de limpeza que orienta o utilizador ao longo do procedimento. O utilizador pode ativar rápida e facilmente o ciclo completo de limpeza (6 minutos) com água quente e detergente, seguindo as instruções que aparecem no ecrã. O bloco de distribuição pode ser facilmente removido e limpo.

### CICLO DE ENXAGUAMENTO

A um horário predefinido, inicia automaticamente um ciclo de enxaguamento, após a extração da última bebida.



## MANUTENÇÃO

### FÁCIL ACESSO A TODOS OS COMPONENTES

Fácil acesso para a montagem de componentes internos para facilitar as operações de manutenção e assegurar uma alta fiabilidade.

### PORTA USB

Zero+ vem equipado com uma porta USB para transferir dados técnicos e carregar imagens e vídeos.




### DURA BREW

Dura Brew é um sistema hermeticamente fechado que requer manutenção mínima e, como tal, reduz o custo total da operação.

- Tecnologia Patentada Ego

# ZERO+ ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

## DIMENSIONS



## DADOS TÉCNICOS DA UNIDADE PRINCIPAL

### L x D x A

330 x 600 x 778 mm

12.9 x 23.6 x 30.6 in

### PESO

45 kg / 99.2 lb

### ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

110 V, 60 Hz (1.4 kW)

220-240 V, 60 Hz (3.2 kW)

### ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA

Ligação à rede de água (standard)

Depósito de água de 4,5 litros (opcional, sem variação de preço)

### CONSUMO DIÁRIO DE ENERGIA

Pure Coffee 0,779 kWh

Quick Milk 1,237 kWh

Quick Milk Pro 1,237 kWh

### NÍVEL DE RUÍDO DURANTE O USO

< 70 db

## INTERFACE

### KEYPAD

Keypad 9 botões

## CORES

● PRETO

## PRODUÇÃO DIÁRIA RECOMENDADA

ZERO+ PURE COFFEE

**x150**

CHÁVENAS POR DIA

ZERO+ QUICK MILK

**x150**

CHÁVENAS POR DIA


ZERO+ QUICK MILK PRO

**x150**


CHÁVENAS POR DIA

# ZERO+


## ZERO+ PURE COFFEE



## ZERO+ QUICK MILK



## ZERO+ QUICK MILK PRO



## CARACTERÍSTICAS


|  | PURE COFFEE | QUICK MILK | QUICK MILK PRO |
|--|-------------|------------|----------------|
| <b>CAFÉ</b>  |             |            |                |
| Câmara de infusão de 18 g  | ●           | ●          | ●              |
| Segundo moinho   | ●           | ●          | ●              |
| Bypass chávina simples (para 1 chávina de café americano)*             | ●           | ●          | ●              |
| <b>ÁGUA QUENTE</b>   |             |            |                |
| Saída de água quente central   | ●           | ●          | ●              |
| Saída de água quente lado direito                                      | ●           | ●          | ●              |
| <b>VAPOR</b>   |             |            |                |
| Lança de vapor Cool Touch (sistema C-lever)                            | ●           | ●          | ●              |
| <b>PRODUTOS SOLÚVEIS</b>   |             |            |                |
| Tremonha integrada para produtos solúveis (capacidade 1,3 l)           | ●           | ●          | ●              |
| Segunda tremonha integrada para produtos solúveis (capacidade 1,3 l)   | ●           | ●          | —              |
| <b>SISTEMAS DE LEITE</b>   |             |            |                |
| Quick Milk   | —           | ●          | —              |
| Quick Milk Pro   | —           | —          | ●              |
| <b>FRIGORÍFICOS</b>  |             |            |                |
| Frigorífico quick milk   | —           | ●          | ●              |
| Frigorífico FUM  | —           | ●          | —              |
| <b>OPCIONAIS ADICIONAIS</b>  |             |            |                |
| Recipiente para borras por baixo do balcão                             | ●           | ●          | ●              |
| Pacote bloqueio  | ●           | ●          | ●              |
| Opção Self (Kit fechaduras, Indicador para posicionamento de chávinas) | ●           | ●          | ●              |
| Sistema de pagamento   | ●           | ●          | ●              |
| Connect (sistema de telemetria)  | ●           | ●          | ●              |
| <b>ADD-ON</b>  |             |            |                |
| Escalda-chávinas   | ●           | ●          | ●              |

De série ● Opcional ● Não disponível —

\* opcional com saída de água quente lado direito

## FRIGORÍFICO: DADOS TÉCNICOS

### FRIGORÍFICO QUICK MILK



L x D x A  
230 x 460 x 340 mm  
9 x 18.1 x 13.4 in


PESO  
14 kg / 30.1lb

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA  
220 – 240 V~, 50 Hz, 0.62 A  
220 V~, 60 Hz, 0.62 A  
110 V ~, 60 Hz, 1.35 A

CAPACIDADE DO DEPÓSITO DE LEITE  
6,5 l / 1,72 gal US / 0,51 gal UK

CORES  
● INOX/PRETO ● PRETO

### FRIGORÍFICO FUM



L x D x A  
315 x 600 x 203 mm  
12.4 x 23.6 x 8 in

PESO  
18.5 kg / 40.8 lb


ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA  
220 – 240 V~, 50 Hz, 0.8 A  
220 V~, 60 Hz, 0.9 A  
115 V ~, 60 Hz, 1.3 A

CAPACIDADE DO DEPÓSITO DE LEITE  
4 l

CORES  
● PRETO

## ACESSÓRIOS: DADOS TÉCNICOS

### SISTEMA DE PAGAMENTO




L x D x A  
150 x 365 x 580 mm  
5.9 x 14.4 x 22.8 in

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA  
24 da máquina de café

CORES  
● INOX/PRETO ● PRETO

### ESCALDA-CHÁVENAS



L x D x A  
300x365x580 mm  
11.8x14.4x22.8 inch

PESO  
14 kg / 30.1lb

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA  
220-240 V~, 50 Hz

POTÊNCIA NOMINAL  
420 W

CORES  
● PRETO

# CONNECT

POWER TO  
YOUR COFFEE  
BUSINESS

Não importa o tamanho da sua empresa, o que é importante é que quer fazer crescer o seu negócio. Connect ajuda-o a utilizar eficazmente os dados gerados pelas suas máquinas de café e a transformar qualquer atividade num negócio baseado na análise de dados. Qualquer que seja o seu mercado de referência, está na hora de aproveitar uma vantagem competitiva sobre a concorrência.

RANCILIOGROUP.COM/CONNECT

## VANTAGENS



1

PAINEL DE INSTRUMENTOS DE FÁCIL UTILIZAÇÃO



2

GERIR A SUA FROTA COM FACILIDADE



3


AUMENTAR A EFICIÊNCIA DO SERVIÇO



4

AUMENTAR O DESEMPENHO COMERCIAL

## COMO FUNCIONA



 **RANCILIO** GROUP

[rancioliogroup.com](http://rancioliogroup.com)



an Ali Group company



The Spirit of Excellence