

Next

Un producto de  
Rancilio Group

NEXT

YOUR NEXT  
COFFEE  
IS NOT  
THAT FAR

The logo for EGRO, featuring a red upward-pointing chevron above the word "EGRO" in a bold, white, sans-serif font.

**EGRO**

ESPAÑOL





# YOUR NEXT COFFEE IS NOT THAT FAR

---

Egro Next es la nueva evolución de las cafeteras totalmente automáticas. Con un diseño ergonómico y elegante, Egro Next es intuitiva, fácil de usar y de limpiar. Garantiza resultados de alta calidad para todo tipo de café, leche y bebidas en polvo. Recomendada para establecimientos con un consumo medio diario de 300 tazas de café, Egro Next ha sido diseñada principalmente para ser utilizada en hoteles, oficinas, restaurantes de comida rápida, tiendas de conveniencia, estaciones de servicio, cafeterías y autoservicios, y está disponible en 3 versiones: Pure Coffee, Quick Milk y NMS+.

PURE COFFEE  
& QUICK MILK

x250

TAZAS POR DÍA

NMS+

x300

TAZAS POR DÍA

# PRINCIPALES ASPECTOS



## 1 CAFÉ

**Tecnología suiza al servicio del café**  
Resultados de alta calidad en cada taza, gracias a un grupo de preparación de acero inoxidable equipado con tecnología de molienda autoajustable y calderas separadas para café y vapor.

## 3 INTERFAZ

**Pantalla táctil HD de 10"**  
Deslice, pulse y desplácese con facilidad por el menú. Es tan fácil como usar su smartphone, con todas las preferencias y selecciones de bebidas a su alcance.

**Easy Switch**  
Personalice diferentes menús y cambie fácilmente entre el modo de autoservicio para el desayuno y el modo de barista para la selección de comidas o cenas a su alcance.

## 5 COMPLEMENTOS

**Flexibilidad total para cada sector**  
Menú adaptable, flexibilidad, complementos, frigoríficos, funciones opcionales y sistemas de pago para crear una configuración a medida para cada caso.

## 2 INNOVADOR SISTEMA DE LECHE

**NMS+**  
Regula el nivel de espuma y la temperatura de la leche para cada bebida. Y con la versión NMS+, puedes personalizar cada receta con espuma de leche fría gracias al sistema CMF.

## 4 DISEÑO

**Diseñada para una larga vida útil**  
El grupo de erogación de acero inoxidable y los componentes de alto valor se unen en un diseño robusto para un alto rendimiento y una larga vida útil.

## 6 LIMPIEZA

**Fácil de limpiar**  
Programa diario de limpieza y ciclos de enjuague.

# TECNOLOGÍA SUIZA AL SERVICIO DEL CAFÉ



## GRUPO DE EROGACIÓN DE ACERO INOXIDABLE

El grupo de erogación de acero inoxidable puede suministrarse en dos cámaras de preparación con diferentes capacidades, 18 g o 22 g (opcional). Esta última versión permite preparar cafés americanos extralargos en un solo ciclo de preparación.

## FRESAS PLANAS DE ACERO INOXIDABLE

Los molinillos de alta precisión están equipados con fresas de acero inoxidable recubiertas de titanio para proporcionar un punto de molido consistente para preparar café de alta calidad.

# 54mm

DIÁMETRO DE LAS FRESAS

## TECNOLOGÍA DE DOBLE CALDERA

Dos calderas separadas para la preparación de café y vapor.

# 0.5 l /16.9 oz

CAPACIDAD DE LA CALDERA DE CAFÉ

# 1.9 l /64.2 oz

CAPACIDAD DE LA CALDERA DE VAPOR


## E SELF-ADJUSTING GRINDER

El molinillo autorregulable (SAG) puede corregir cualquier alteración de la calidad en la taza en tiempo real, asegurando la consistencia del café en cada taza.

# 2x 1.3 kg/2.9 lb

CAPACIDAD DE LA TOLVA DE GRANO

● Tecnología patentada Egro



# SISTEMAS PARA LA LECHE

Egro Next ofrece dos sistemas diferentes para preparar bebidas lácteas frescas de forma automática: Quick Milk y NMS+.

## QUICK MILK

Quick Milk es la opción adecuada para quienes no tienen que gestionar un flujo de trabajo intenso y quieren ofrecer a sus clientes un menú con los grandes clásicos de la cafetería, como el capuchino y el café con leche. Quick Milk es un sistema para la leche intuitivo, fácil de usar y de mantener.

El sistema Quick Milk puede usarse junto al frigorífico Quick Milk o con el frigorífico FUM, ambos de 4 litros.

## LECHE SIN LACTOSA (SÓLO EN LA VERSIÓN NMS+)

2 tipos de leche siempre a tu disposición para trabajar simultáneamente con leche de soja, leche de avena o leche desnatada. Y gracias al sistema que evita cualquier tipo de contaminación, también podrás ofrecer a tus clientes leche sin lactosa, garantizando la máxima variedad con total seguridad.

## NMS+


NMS+ es el sistema para la leche más avanzado de Egro, y garantiza los mejores resultados en taza, especialmente al preparar espuma de leche. Para cada tipo de bebida, ofrece la posibilidad de ajustar la temperatura y el nivel de espuma de la leche y de elegir entre dos tipos diferentes de leche fresca. Diseñado para establecimientos que requieren una alta productividad, NMS+ también ofrece un sistema de lavado más avanzado que garantiza los más altos estándares de eficiencia e higiene. El sistema NMS+ requiere la instalación del frigorífico Next (6,5 l), del frigorífico FUM (4 l) o de una unidad de bomba exterior (SMPU) para los frigoríficos que se colocan bajo el mostrador.

## ESPUMA FRÍA DE LECHE (CMF)

El sistema CMF (opcional) es la solución para preparar automáticamente la espuma fría de leche para cada bebida, seleccionando tres niveles diferentes de espuma desde la interfaz. CMF es configurable solo para el sistema para la leche NMS+.



# FRIGORÍFICOS



## FRIGORÍFICO NEXT

Frigorífico de 6,5 litri con pantalla, sensor de nivel y unidad de bombas integrada. A petición, KS9 está disponible con el sistema CMF para la espuma fría de leche. Además, puede solicitarse en una versión con dos recipientes para la leche que trabajen simultáneamente con leche de soja, leche sin lactosa o leche desnatada. Con las unidades de bombas SMPU, el KS9 también puede instalarse bajo el mostrador para liberar espacio en placa de trabajo.

## FRIGORÍFICO FUM

Frigorífico de 4 litros, con módulo de bombeo y sensor de nivel, que puede colocarse bajo la unidad principal de la máquina para optimizar el espacio de la encimera. También está disponible en una versión con dos depósitos de leche y el «sistema de leche sin lactosa».

## FRIGORÍFICO QUICK MILK

Frigorífico compacto de 4 litros, fácil de instalar incluso en lugares con espacio limitado.

### **E** SMPU

Para las versiones Top Milk y NMS+ está disponible una amplia gama de unidades de bombas para instalar en frigoríficos bajo el mostrador.

- Tecnología patentada Egro



# AGUA Y VAPOR




AGUA

## TÉ Y INFUSIONS

Diferentes niveles programables de temperatura del agua y dosis para el té y otras infusiones.

## LANZA DE AGUA

La lanza de agua separada es extensible para satisfacer todas las necesidades del operador y permite extraer agua mientras se prepara el café.




VAPOR

## iSTEAM

iSteam se comunica con la interfaz de pantalla táctil para preparar automáticamente la leche a la temperatura correcta y el nivel de cremado de la leche.

## LANZA DE VAPOR COOL TOUCH

La lanza de vapor cool touch puede manipularse de forma segura y cómoda.



# INTERFAZ INTELIGENTE

## INTERFAZ DE PANTALLA TÁCTIL

Acceda, seleccione y defina los ajustes con la misma facilidad que en su smartphone, gracias a la intuitiva interfaz de pantalla táctil HD de 10".

# x10


MENÚ DISPONIBLE EN 10 IDIOMAS

## MULTI-DRINK

Siga paso a paso las instrucciones proporcionadas por el software Multi-Drink para crear fácilmente cualquier receta que desee con solo unos pocos pasos. Seleccione su combinación preferida u origen único, elija la concentración de café deseada, fije el tiempo de preinfusión, agregue leche o solubles según su preferencia.

## MODO AUTOSERVICIO

Los clientes pueden preparar una bebida a la vez por su cuenta, sin la ayuda del personal.



## EASY SWITCH

Personalice los diferentes menús y cambie rápidamente entre ellos para tener siempre los ajustes perfectos para cualquier situación.

## TRES NIVELES DE ACCESO

Egro Next dispone de tres menús específicos para ofrecer la mejor experiencia de usuario a baristas, gerentes y técnicos.

## MODO LISTA DE ESPERA

Los productos seleccionados se colocan en una lista de espera. La lista se puede actualizar en todo momento cambiando el orden de las bebidas, cancelando pedidos o añadiendo otros nuevos.

## MULTIMEDIA


Las imágenes o vídeos promocionales pueden cargarse y mostrarse durante la preparación.

## iBUTTON

El iButton proporciona información adicional sobre el producto seleccionado, como por ejemplo el valor nutricional y el origen de los cafés..

## CONTADORES

Los contadores están disponibles para visualizar el número de bebidas elaboradas, los ingresos generados y los ajustes de limpieza.



# DISEÑO Y ERGONOMÍA

Con su acabado en acero inoxidable pulido, Egro Next es una máquina elegante, ergonómica y altamente funcional, con líneas limpias y suaves y superficies resistentes a los arañazos. El armazón de aluminio se adapta al aspecto moderno de la máquina.

## DISEÑO PARA AHORRAR ESPACIO

### 30cm / 12in

ANCHURA DE LA UNIDAD PRINCIPAL

## LUCES LED

Máximo confort visual gracias a las luces led en el área de trabajo.

## BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE

En la configuración de autoservicio, la bandeja de acero inoxidable es fácil de retirar y limpiar y tiene dos posiciones diferentes para colocar las tazas, lo que garantiza que cualquier tipo de taza se coloque siempre correctamente debajo de la salida de erogación.

## COLORES

2 colores disponibles para la unidad principal, los frigoríficos y todos los complementos:

- GRIS/NEGRO
- NEGRO

## COLUMNA MOTORIZADA

El Automatic Spout ajusta la altura de la taza que mejor se adapte a la bebida seleccionada. La salida es fácil de desmontar para su limpieza.



# COMPLEMENTOS

## VENTAJAS

Aumente el potencial de su Egro Next con complementos.



EGRO NEXT NMS+

- + FRIGORÍFICO NEXT
- + MÓDULO DE SOLUBLES
- + CALENTADOR DE TAZAS

## MÓDULO DE SOLUBLES

Ofrecer a los clientes nuevas opciones mediante la configuración de un Módulo de solubles externo: seleccione los ingredientes para mezclar, preparar y dispensar de manera automática.

# 2x 1.8 l

CAPACIDAD DE LAS TOLVAS DE SOLUBLE

## CALENTADOR DE TAZAS

Calentador de tazas externo con nivel de temperatura ajustable y tres bandejas calefactables.

## SISTEMAS DE PAGO

Disfrute de la máxima flexibilidad con una gran variedad de soluciones de sistemas de pago estándares y opcionales.

## GUM

Recipiente externo para los posos de café (debajo de la máquina)

# 750 g / 1,6 lb

CAPACIDAD DEL RECIPIENTE DE POSOS DE CAFÉ



# NEXT X2 NMS+

Next X2 NMS+ es una configuración especial que incluye dos Next NMS+ y un frigorífico Next colocado en el centro. Es la solución ideal para todos los locales que requieren un rendimiento de alto nivel y que tienen que gestionar picos de trabajo en varios momentos del día.



PRODUCCIÓN  
DIARIA  
RECOMENDADA

NEXT X2 NMS+

**x600**

TAZAS POR DÍA

**+** OTRAS CONFIGURACIONES



# LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO



## + LIMPIEZA

### LIMPIEZA

Una limpieza rápida y sencilla facilita el mantenimiento de altos estándares de salud e higiene.

### CICLO DE ENJUAGUE

Un ciclo de enjuague se inicia automáticamente a una hora preestablecida después de la última entrega de bebida.

## + MANTENIMIENTO

### FÁCIL ACCESO A TODOS LOS COMPONENTES

La cómoda apertura del panel frontal y el rápido acceso a los principales componentes interiores facilitan las tareas de mantenimiento.

### E DURA BREW

Dura Brew es un sistema herméticamente sellado que requiere poco mantenimiento, lo que reduce el coste total de operación.


- Tecnología patentada Egro

### PUERTO USB

Next incluye un puerto USB para transferir datos técnicos y subir imágenes y vídeos.


# NEXT: DADOS TÉCNICOS

## DIMENSIONES



300 mm / 11.8 in

770 mm / 30.3 in



575 mm / 22.6 in

## UNIDAD PRINCIPAL: DADOS TÉCNICOS

### A x P x A

300 x 575 x 770 mm  
11.8 x 22.6 x 30.3 in

### PESO

57 kg / 125.7 lb

### ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

220-240 V3~, 50-60 Hz (6,0 kW)  
380-415 V2N~, 50-60 Hz (6,0 kW)  
220-240 V~, 50-60 Hz (6,0 kW)  
220-240 V~, 50-60 Hz (3,6 kW)  
208/240 V2ph~, 60 Hz (5/6 kW)

### SUMINISTRO DE AGUA

Conexión a la red de agua

### CONSUMO DE ENERGÍA POR DÍA

Pure Coffee / Quick Milk 1,772 kWh  
NMS+ 1,873 kWh

### NIVEL DE RUIDO DURANTE EL USO

< 70 db

## INTERFAZ

### TOUCH

Pantalla táctil HD de 10"

## COLORES

- GRIS/NEGRO
- NEGRO

## PRODUCCIÓN DIARIA RECOMENDADA

NEXT PURE COFFEE

# x250

TAZAS POR DÍA

NEXT QUICK MILK

# x250

TAZAS POR DÍA


NEXT NMS+

# x300


TAZAS POR DÍA

# NEXT


## NEXT PURE COFFEE




## NEXT QUICK MILK



## NEXT NMS+



## NEXT X2 NMS+



## CARACTERÍSTICAS


|  | PURE COFFEE | QUICK MILK | NMS+ | X2 NMS+* |
|--|-------------|------------|------|----------|
| <b>CAFÉ</b>  |             |            |      |          |
| 1er Molinillo autorregulable (SAG)                     | ●           | ●          | ●    | ●        |
| 2º Molinillo autorregulable (SAG)                      | ●           | ●          | ●    | ●        |
| Cámara de preparación de 18 g                          | ●           | ●          | ●    | ●        |
| Cámara de preparación de 22 g (BC22)                   | ●           | ●          | ●    | ●        |
| Bypass taza individual (para 1 taza de café americano) | ●           | ●          | ●    | ●        |
| Bypass taza doble (para 2 tazas de café americano)     | ●           | ●          | ●    | ●        |
| <b>AGUA CALIENTE</b>                                   |             |            |      |          |
| Salida central de agua caliente                        | ●           | ●          | ●    | ●        |
| Salida de agua caliente lado derecho                   | ●           | ●          | ●    | ●        |
| <b>VAPOR</b>   |             |            |      |          |
| Lanza de vapor cool touch (sistema C-lever)            | ●           | ●          | ●    | ●        |
| Lanza de vapor automática (iSteam)                     | ●           | ●          | ●    | ●        |
| <b>SISTEMAS PARA LA LECHE</b>                          |             |            |      |          |
| Quick Milk   | —           | ●          | —    | —        |
| NMS+   | —           | —          | ●    | ●        |
| NMS+ con espuma fría de leche (CMF)                    | —           | —          | ●    | —        |
| 2 tipos de leche                                       | —           | —          | ●    | ●        |
| Opción de leche sin lactosa                            | —           | —          | ●    | ●        |
| <b>FRIGORÍFICOS</b>                                    |             |            |      |          |
| Frigorífico Next                                       | —           | —          | ●    | ●        |
| Frigorífico Quick Milk                                 | —           | ●          | —    | —        |
| Frigorífico FUM  | —           | ●          | ●    | —        |
| Módulos de bomba (SMPU)                                | —           | —          | ●    | ●        |
| <b>OPCIONES ADICIONALES</b>                            |             |            |      |          |
| Columna motorizada                                     | ●           | —          | ●    | ●        |
| Recipiente para residuos debajo del mostrador          | ●           | ●          | ●    | ●        |
| Kit de cerraduras                                      | ●           | ●          | ●    | ●        |
| Option Self (Kit de cerraduras, Soporte para taza)     | ●           | ●          | ●    | ●        |
| Sistemas de pago                                       | ●           | ●          | ●    | ●        |
| Connect (sistema de telemetría)                        | ●           | ●          | ●    | ●        |
| <b>COMPLEMENTOS</b>                                    |             |            |      |          |
| Módulo de Solubles                                     | ●           | ●          | ●    | ●        |
| Calentador de Tazas                                    | ●           | ●          | ●    | ●        |
| GUM  | ●           | ●          | ●    | ●        |

\* por máquina, sin incluir el frigorífico

Estandar ● Opcional ● No disponible —

## COMPLEMENTOS: DADOS TÉCNICOS

### FRIGORÍFICO NEXT



A × P × A  
**300 × 365 × 580 mm**  
**11.8 × 14.4 × 22.8 in**  
 PESO  
**29 kg / 63.9 lb**  
 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA  
**220–240 V, 50–60 Hz, 0.5 A**  
 China: **220 V, 50 Hz, 0.5 A**  
**120 V, 60 Hz, 1.35 A**

CAPACIDAD DEL RECIPIENTE DE LECHE  
 (1 TIPO DE LECHE)

**6,5 l / 1,72 gal US / 0,51 gal UK**

CAPACIDAD DEL RECIPIENTE DE LECHE  
 (2 TIPOS DE LECHE)

**2x 3,25 l / 0,71 gal US / 0,51 gal UK**


SENSOR DE NIVEL LECHE

Incluido

COLORES

● GRIS ● NEGRO

### FRIGORÍFICO QUICK MILK



A × P × A  
**230 × 460 × 340 mm**  
**9 × 18.1 × 13.4 in**

PESO  
**14 kg / 30.1lb**


ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA  
**220 – 240 V~, 50 Hz, 0.62 A**  
**220 V~, 60 Hz, 0.62 A**  
**110 V ~, 60 Hz, 1.35 A**

CAPACIDAD DEL RECIPIENTE DE LECHE  
**6,5 l / 1,72 gal US / 0,51 gal UK**

COLORES

● GRIS/NEGRO ● NEGRO

### FRIGORÍFICO FUM



A × P × A  
**315 × 600 × 203 mm**  
**12.4 × 23.6 × 8 in**

PESO  
**18.5 kg / 40.8 lb**


ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA  
**220 – 240 V~, 50 Hz, 0.8 A**  
**220 V~, 60 Hz, 0.9 A**  
**115 V ~, 60 Hz, 1.3 A**

CAPACIDAD DEL RECIPIENTE DE LECHE  
**4 l**

COLORES

● NEGRO

### MÓDULO DE SOLUBLES



A × P × A  
**160 × 378 × 770 mm**  
**6.3 × 14.9 × 30.3 in**

PESO  
**13 kg / 28.1lb**

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA  
**220–240 V~, 50–60 Hz**  
**120 V~, 60 Hz**


POTENCIA NOMINAL  
**0.1 kW**

CAPACIDAD DE LA TOLVA DE SOLUBLE  
**2x 1.8 l**

COLORES

● GRIS ● NEGRO

### CALENTADOR DE TAZAS



A × P × A  
**300×365×580 mm**  
**11.8×14.4×22.8 inch**

PESO  
**14 kg / 30.1lb**


ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA  
**220–240 V~, 50 Hz**

POTENCIA NOMINAL  
**420 W**

COLORES

● GRIS ● NEGRO

### SISTEMAS DE PAGO




A × P × A  
**150 × 365 × 580 mm**  
**5.9 × 14.4 × 22.8 in**

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA  
**24 V de la máquina de café**

COLORES

● GRIS/NEGRO ● NEGRO

### GUM



A × P × A  
**300 × 365 × 136 mm**  
**11.8 × 14.4 × 5.5 in**

CAPACIDAD DEL RECIPIENTE DE POSOS DE CAFÉ  
**750 g**

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA  
**24 V de la máquina de café**

COLORES

● GRIS

# CONNECT

POWER TO  
YOUR COFFEE  
BUSINESS

Hoy en día, todas las pequeñas, medianas y grandes empresas del mundo del café tienen la oportunidad de desarrollar su potencial y hacer crecer su negocio. Connect ofrece la posibilidad de recoger y aprovechar los datos generados por las máquinas de café y transformar cada actividad en un negocio basado en el análisis de datos. Independientemente del mercado al que te dirijas, ahora es el momento de desarrollar un gran valor añadido y obtener una ventaja competitiva sobre tus competidores.

[RANCILIOGROUP.COM/CONNECT](http://RANCILIOGROUP.COM/CONNECT)

## VENTAJAS



1

PANEL DE CONTROL FÁCIL DE USAR



2

GESTIONA TU FLOTA CON FACILIDAD



3


MEJORA LOS SERVICIOS POSTVENTA



4

AUMENTA LAS VENTAS

## CÓMO FUNCIONA





[rancioliogroup.com](http://rancioliogroup.com)



an Ali Group company



The Spirit of Excellence