

Next

ランチリオ・グループ
の製品

NEXT

コーヒーはあなたの
隣に


EGRO

日本語





NEXT

コーヒーはあなたの隣に

Egro Next は、全自動マシンの新境地です。人間工学に基づいたスタイリッシュなデザインの Egro Next は、直感的で使いやすい、お手入れも簡単です。コーヒー、ミルク、パウダーベースの飲み物など、あらゆる種類の飲み物を最高の品質で仕上げることができます。Egro Next は、ホテル、オフィス、ファストフード店、コンビニエンスストア、サービスステーション、カフェ、セルフサービス施設など、1日300杯までのコーヒーを消費する場所での使用を想定しており、3つのバージョンを用意しています。Pure Coffee、Quick Milk、NMS+。

PURE COFFEE
& QUICK MILK

x250

1日あたりのカップ

NMS+

x300

1日あたりのカップ

ハイライト



1

コーヒー

スイスのコーヒーテクノロジー

自動調整グラインダー技術を搭載したステンレス製抽出ユニットと、コーヒー用とスチーム用の独立したボイラーにより、一杯ごとに最高品質の仕上がりを実現します。

3

インターフェイス

10 インチ HD タッチスクリーン

スワイプ、タップ、スクロールで簡単にメニューを操作することができます。スマートフォンを使うような簡単な操作で、すべての設定やドリンクの選択が可能です。

イージースイッチ

さまざまなメニューをカスタマイズでき、朝食はセルフサービスモード、ランチやディナーはバリスタモードと簡単に切り替えられます。

5

アドオン

あらゆるビジネスに対応する柔軟性

モジュール式ポートフォリオ、アドオン、冷蔵庫、オプション機能、決済システムにより、あらゆるケースに対応したオーダーメイドのセットアップが可能です。

2

画期的なミルクシステム

NMS+

飲み物ごとに、泡立ち具合やミルクの温度を調整します。また、NMS+バージョンでは、CMF システムにより、冷たいミルクフォームですべてのレシピをカスタマイズすることができます。

4

デザイン

耐久性に優れている

ステンレス製抽出ユニットと価値の高い部品を組み合わせた堅牢なデザインにより、高いパフォーマンスと最大限の耐久性を実現しています。

6

クリーニング

お手入れが簡単

毎日のクリーニングプログラムとすすぎのサイクル。

スイスのコーヒーテクノロジー



ステンレス製抽出ユニット

ステンレス製抽出ユニットには、容量の異なる 18g または 22g の 2 つの抽出チャンバーが用意されています (オプション)。後者では、1 回の抽出で特大のアメリカンコーヒーを作ることができます。

ステンレス製フラットバリ

高精度のグラインダーには、チタンコーティングされたステンレス製のバリが装備されており、安定した粗さで、最高品質のエスプレッソを淹れることができます。

54mm

バリの直径

デュアルボイラー技術

コーヒーの抽出用とスチーム用の 2 つの独立したボイラーがあります。

0.5 l /16.9 oz

コーヒーボイラー容量

1.9 l /64.2 oz

スチームボイラー容量


E 自己調整式グラインダー

SAG (自動調整グラインダー) は、カップ内の品質の変化をリアルタイムに修正することができ、一杯一杯のコーヒーに一貫性を持たせることができます。

2x 1.3 kg/2.9 lb

コーヒー豆ホッパー容量

● Ego の特許技術



ミルクシステム

Egro Next では、新鮮なミルク飲料を自動で作るための 2 種類のシステムを用意しています: Quick Milk、NMS+。

QUICK MILK

Quick Milk は、重いワークフローを管理する必要がなく、カプチーノやラテマキアートなどの素晴らしいコーヒーの定番メニューをお客様に提供したい方に最適です。Quick Milk は、直感的に操作でき、メンテナンスも簡単なミルクシステムです。

Quick Milk システムには、容量 4 リットルの Quick Milk 冷蔵庫または FUM 冷蔵庫が使用できます。

ラクトースフリーミルク (NMS+ バージョンのみ)

豆乳、オーツミルク、スキムミルクのうち、同時に 2 種類のミルクをいつでも自由に使えます。また、あらゆる種類の汚染を防止するシステムにより、お客様にラクトースフリーのミルクを提供することもでき、総合的な安全性を最大限に高めることができます。

NMS+

NMS+ は、Egro の最先端のミルクシステムで、特にミルクフォームを作る際に、カップの中で最高の出来栄を保証します。飲み物の種類ごとに、ミルクの温度や泡立ち具合を調整したり、2 種類の新鮮なミルクを選んだりすることができます。NMS+ は、高い生産性を必要とする場所のために設計されており、最高水準の効率性と衛生性を保証する、より高度なクリーニングシステムを提供します。NMS+ システムでは、Next 冷蔵庫 (6.5 リットル)、FUM 冷蔵庫 (4 リットル)、またはカウンターの下に冷蔵庫を設置する場合は外部ポンプモジュール (SMPU) の設置が必要です。

COLD MILK FOAM (CMF)

CMF システム (オプション) は、インターフェイスで 3 段階の泡立てレベルを選択することにより、飲み物ごとに冷たいミルクフォームを自動的に作ることができるソリューションです。CMF は、NMS+ ミルクシステムにのみ設定できます。



冷蔵庫



NEXT 冷蔵庫

ディスプレイ、レベルセンサー、ポンプモジュールを内蔵した 6.5 リットルの冷蔵庫。ご要望に応じて、Next 冷蔵庫には冷たいミルクフォーム用の CMF システムを搭載することができます。また、豆乳、ラクトースフリーミルク、スキムミルクを同時に使用するために、2 つのミルク容器を備えたバージョンも注文できます。また、SMPU ポンプモジュールを使えば、KS9 をカウンター下に設置して、ワークトップのスペースを確保することも可能です。

FUM 冷蔵庫

ポンプモジュールとレベルセンサーを備えた 4 リットルの冷蔵庫は、マシン本体の下に設置することでワークトップのスペースを最適化できます。また、ミルク容器が 2 つあるバージョンや、「ラクトースフリーミルクシステム」も用意されています。

QUICK MILK 冷蔵庫

限られたスペースでも設置しやすいコンパクトな 4 リットルの冷蔵庫。

E SMPU

Top Milk と NMS+ バージョンでは、冷蔵庫をカウンターの下に設置するためのポンプモジュールが豊富に用意されています。

- Egro の特許技術



水とスチーム




水

紅茶とハーブティー

紅茶やハーブの抽出に適した、プログラム可能なさまざまな湯温レベルと湯量。

水ノズル

独立した水ノズルは作業者のニーズに合わせて延長可能で、コーヒーを淹れながら水を供給することも可能です。




スチーム

iSTEAM

iSteam は、タッチスクリーン・インターフェイスと通信して、適切な温度と泡立ちレベルのミルクを用意するためのミキシングスチームを自動的にします。

クールタッチスチームノズル

クールタッチスチームノズルは、安全かつ快適に扱うことができます。



スマートインターフェイス

タッチスクリーン・インターフェイス

直感的に操作できる 10 インチ HD タッチスクリーンインターフェイスにより、スマートフォンのように簡単に設定にアクセスし、選択、調整することができます。

x10


10 言語に対応

MULTI-DRINK

Multi-Drink ソフトウェアの段階的な説明通りに数回タップするだけで簡単に思い通りのレシピを作ることができます。お好みのブレンドやシングルオリジンを選択し、お好みのコーヒーの濃さを選び、蒸らし時間を設定し、お好みのミルクやパウダーを加えます。

セルフサービスモード

お客様は、スタッフのサポートがなくても、自分で 1 杯ずつ淹れることができます。



イージースイッチ

さまざまなメニューをカスタマイズし、素早く切り替えることで、どんな状況でも常に最適な設定を行うことができます。

マルチメディア

画像やプロモーションビデオをアップロードしてタッチスクリーンをパーソナライズしたり、抽出中に表示したりすることもできます。

3 段階のアクセスレベル

Egro Next には 3 つの専用メニューがあり、バリスタ、マネージャー、エンジニアに最高のユーザー体験を提供します。

iBUTTON


iBUTTON は、栄養価やコーヒーの原産地など、選択した製品に関する追加情報を提供します。

キューモード

選択されたアイテムはキューに入れられ、飲み物を早くまたは遅く抽出したり、キャンセルしたり、他のものを追加したりすることができます。

カウンター

淹れたドリンクの個数、発生した収入、SAG の統計、クリーニング設定などを表示するカウンターを利用できます。



デザインと人間工学

光沢のあるステンレスを使用した Egro Next は、すっきりとした柔らかなラインと傷のつきにくい表面を持つ、スタイリッシュで人間工学に基づいた高機能のマシンです。アルミニウム製のディスプレイフレームは、マシンのモダンな外観にマッチしています。

省スペース設計

30cm / 12in

本体の幅

LED ライト

カップトレイの LED ライトによる視覚的な快適さ。

ステンレス製トレイ

ステンレス製のトレイは、簡単に取り外して洗うことができます。セルフサービスバージョンでは、2 種類のカップ設置位置があり、どのような種類のカップでも常に注ぎ口の下に正しく設置できるようになっています。

色

本体、冷蔵庫、すべてのアドオンに 2 つの色を用意:

- グレー / ブラック
- ブラック

自動抽出口

自動抽出口は、選択した飲み物や使用するカップのタイプに合わせて注ぎ口の高さを調整します。注ぎ口は簡単に取り外して洗うことができます。

アドオン

メリット

追加の機能で Egro Next の可能性を広げる。



EGRO NEXT NMS+

+ NEXT 冷蔵庫
+ パウダーモジュール
+ カップウォーマー

パウダーモジュール

外部パウダーモジュールを設置することにより、お客様に新たな選択肢を提供します。材料を選択して自動的に混合、抽出、分配します。

2x 1.8 l

パウダーホッパー容量

カップウォーマー

外部カップウォーマーは、温度調節が可能で、3つの加熱トレイを備えています。

決済システム

標準およびオプションの決済システムソリューションは、最大限の融通性を提供します。

GUM

マシンの下に設置されるコーヒークサ用の外部容器。

750 g
/ 1,6 lb

コーヒークサ容器の容量



NEXT X2 NMS+

Next X2 NMS+ は、2 台の Next NMS+ と中央に配置された Next 冷蔵庫を含む特別な構成です。高いパフォーマンスレベルを必要とし、1 日数回の時間帯で作業のピークを管理しなければならないすべての場所に理想的なソリューションです。

1 日の推奨生産


NEXT X2 NMS+

x600

1 日あたりのカップ



その他の設定



クリーニングとメンテナンス



クリーニング

クリーニング

素早く簡単にクリーニングできるので、高い衛生基準を維持することができます。

すすぎのサイクル

最後に飲み物を出した後、あらかじめ設定された時間に自動的にすすぎのサイクルが始まります。



メンテナンス

すべての部品へ簡単にアクセス可能

前面パネルを開けて、内部の主要部品に素早くアクセスできるので、メンテナンス作業が簡単に行えます。



DURA BREW

Dura Brew は密閉されたシステムであるため、メンテナンスの必要性が低く、トータルコストの削減につながります。



- Egro の特許技術

USB ポート

Next には USB ポートが搭載されており、技術データの転送や画像・動画のアップロードが可能です。

NEXT: 技術データ

寸法



本体: 技術データ

W x D x H

300 x 575 x 770 mm

11.8 x 22.6 x 30.3 in

重量

57 kg / 125.7 lb

電力供給

220-240 V3~, 50-60 Hz (6,0 kW)

380-415 V2N~, 50-60 Hz (6,0 kW)

220-240 V~, 50-60 Hz (6,0 kW)

220-240 V~, 50-60 Hz (3,6 kW)

208/240 V2ph~, 60 Hz (5/6 kW)

水供給

固定式水栓

1日あたりのエネルギー消費量

Pure Coffee / Quick Milk 1,772 kWh

NMS+ 1,873 kWh

使用中の騒音レベル

< 70 db

インターフェイス

TOUCH

10 インチタッチスクリーン

色

● グレー / ブラック

● ブラック

1日の推奨生産

NEXT PURE COFFEE

NEXT QUICK MILK

NEXT NMS+

x250

x250





x300

1日あたりのカップ

1日あたりのカップ

1日あたりのカップ

NEXT

NEXT
PURE COFFEENEXT
NMS+NEXT
QUICK MILKNEXT
X2 NMS+

機能


	PURE COFFEE	QUICK MILK	NMS+	X2 NMS+*
コーヒー				
1 自己調整式グラインダー (SAG)	●	●	●	●
セカンド自己調整式グラインダー (SAG)	●	●	●	●
18g 抽出室	●	●	●	●
22g 抽出室 (BC22)	●	●	●	●
バイパスシングルカップ (アメリカンコーヒー 1 杯分)	●	●	●	●
バイパスデュアルカップ (ロングコーヒー 2 杯分)	●	●	●	●
熱湯				
中央の給湯口	●	●	●	●
右側の給湯口	●	●	●	●
スチーム				
クールタッチスチームノズル (C-lever システム)	●	●	●	●
自動スチームワンド (iSteam)	●	●	●	●
ミルクシステム				
Quick Milk	—	●	—	—
NMS+	—	—	●	●
NMS+ にコールドミルクフォーム (CMF) を搭載	—	—	●	—
2 種類のミルク	—	—	●	●
ラクトースフリーミルクのオプション	—	—	●	●
冷蔵庫				
Next 冷蔵庫	—	—	●	●
Quick Milk 冷蔵庫	—	●	—	—
FUM 冷蔵庫	—	●	●	—
ポンプモジュール (SMPU)	—	—	●	●
追加オプション				
自動抽出口	●	—	●	●
カウンターグランドシュートの下部	●	●	●	●
ロックパッケージ	●	●	●	●
オプションセルフ (ロックパッケージ、カップストッパー)	●	●	●	●
決済システム	●	●	●	●
Connect (テレメトリーシステム)	●	●	●	●
アドオン				
パウダーモジュール	●	●	●	●
カップウォーマー	●	●	●	●
GUM	●	●	●	●

* 1 台あたり、冷蔵庫は除く

Standard ● オプション ● 利用不可 —

アドオン:技術データ


NEXT 冷蔵庫



色
● グレー ● ブラック

W x D x H
300 × 365 × 580 mm
11.8 × 14.4 × 22.8 in
重量
29 kg / 63.9 lb
電力供給
220–240 V, 50-60 Hz, 0.5 A
China: 220 V, 50 Hz, 0.5 A
120 V, 60 Hz, 1.35 A
ミルク容器の容量
1 種類のミルク
6,5 l / 1,72 gal US / 0,51 gal UK
ミルク容器の容量
2 種類のミルク
2x 3,25 l / 0,71 gal US / 0,51 gal UK
ミルクの水位センサー
付属


QUICK MILK 冷蔵庫



色
● グレー / ブラック ● ブラック

W x D x H
230 × 460 × 340 mm
9 × 18.1 × 13.4 in
重量
14 kg / 30.1lb
電力供給
220 – 240 V~, 50 Hz, 0.62 A
220 V~, 60 Hz, 0.62 A
110 V ~, 60 Hz, 1.35 A
ミルク容器の容量
6,5 l / 1,72 gal US / 0,51 gal UK


FUM 冷蔵庫



色
● ブラック

W x D x H
315 × 600 × 203 mm
12.4 × 23.6 × 8 in
重量
18.5 kg / 40.8 lb
電力供給
220 – 240 V~, 50 Hz, 0.8 A
220 V~, 60 Hz, 0.9 A
115 V ~, 60 Hz, 1.3 A
ミルク容器の容量
4 l


パウダーモジュール



W x D x H
160 × 378 × 770 mm
6.3 × 14.9 × 30.3 in
重量
13 kg / 28.1lb
電力供給
220–240 V~, 50-60 Hz
120 V~, 60 Hz
定格電力
0.1 kW
パウダーホッパー容量
2x 1.8 l
色

● グレー ● ブラック


カップウォーマー



W x D x H
300×365×580 mm
11.8×14.4×22.8 inch
重量
14 kg / 30.1lb
電力供給
220–240 V~, 50 Hz
定格電力
420 W
色

● グレー ● ブラック


決済システム



W x D x H
150 × 365 × 580 mm
5.9 × 14.4 × 22.8 in
電力供給
24 V - 取自咖啡机

色
● グレー / ブラック ● ブラック

GUM



W x D x H
300 × 365 × 136 mm
11.8 × 14.4 × 5.5 in
コーヒーかす容器の容量
750 g
電力供給
24 V - 取自咖啡机

色
● グレー

CONNECT

コーヒービジネス
にパワーを

組織の規模に関係なく、重要なのはコーヒービジネスを改善したいという思いです。Connect は、お客様がコーヒーマシンから得られるデータを効果的に活用し、データドリブンのビジネスを進めるのに役立ちます。今こそ、どのような市場においても、競争上の優位性を確保する必要があります。

RANCILIOGROUP.COM/CONNECT

メリット



1

使いやすいダッシュボード



2

フリート管理の容易さ



3


アフターサービスが充実



4

売上アップ

仕組み





rancioliogroup.com



an Ali Group company



The Spirit of Excellence