Next

Rancilio
集团产品

NEXT

YOUR NEXT COFFEE IS NOT THAT FAR

EGRO

英语

YOUR NEXT COFFEE IS NOT THAT FAR

Egro Next是全自动咖啡机的新境界。备有独具风格的人体工程学设计
Egro Next是直观、易用又易于清理的机型。无论咖啡、牛奶或粉泡饮料都确保可获得最高等级的成果。建议适用于每天平均消耗量约300杯咖啡的场所，Egro Next的设计主要适用于酒店、办公室、快餐店、便利店、服务站、咖啡厅与自助设施。共推出三种版本：Pure Coffee、Quick Milk 和 NMS+。

PURE COFFEE
& QUICK MILK

x250

杯 / 每天

NMS+

x300

杯 / 每天

亮眼特色

1
咖啡

瑞士制咖啡技术。
由于不锈钢冲煮组件、带自调节功能的研磨技术以及咖啡和蒸汽的独立锅炉，使得每杯咖啡都能获得顶级质量的成果。

2
创新牛奶系统

NMS+
为每杯饮品调节起泡程度和牛奶温度。对于 NMS+ 版本，借助 CMF 系统可以为每种配方定制冷奶泡。

3
界面

10" 高清触摸屏
轻松地滑动、轻触与滚动选单。就像使用你的手机一样简单，只需使用手指即可选择偏好设置与饮品。

简易切换
可定制不同的选单并可简易地在不同模式之间转换，切换早餐自助模式、午餐或晚餐适用的咖啡师模式

4
设计

持久耐用
不锈钢冲煮头与高价值组件，再搭配坚固的设计，实现了高性能和最耐用的特性。

5
附加功能

全面性灵活的适合每种业务
模块化产品组合、灵活性、附加组件、冰箱，多种可加购的功能和支付系统，可为每个实例创建定制化解决方案。

6
清洁

易清洁
日常清洁程序与清洗程序。

瑞士制咖啡技术

不锈钢冲煮单元

不锈钢冲煮单元推出两种不同容量的冲煮室：18克或22克（任选品配备）。后者版本可让您在单一的冲煮循环中制作超大杯的美式咖啡。

不锈钢平面磨盘

高精度研磨机配备镀钛不锈钢磨盘，可提供粗细一致的咖啡粉粒，以冲煮顶级质量的意式浓缩咖啡。

54mm

磨盘直径

双锅炉技术

煮咖啡与蒸气使用两个分开的锅炉。

0.5 l /16.9 oz

咖啡锅炉容量

1.9 l /64.2 oz

蒸汽锅炉容量

E 自调节研磨

自调节研磨（SAG）功能可实时地修正任何一杯质量的变化，从而确保每杯咖啡的一致性。

2x 1.3 kg/2.9 lb

咖啡豆仓容量

- Egro专利技术



牛奶系统

Egro Next 提供两种不同系统，用于自动制备新鲜牛奶饮品：Quick Milk 和 NMS+。

QUICK MILK

Quick Milk 非常适合工作量不大，希望为客户提供经典咖啡，如卡布奇诺和拿铁马奇朵的人。Quick Milk 是直观的牛奶系统，便于使用和维护。
Quick Milk 系统可配合 Quick Milk 冰箱或 FUM 冰箱使用，二者容量都为 4 升。

NMS+

NMS+ 是 Egro 最先进的牛奶系统，确保杯中最佳结果，尤其是准备奶泡时。对于每种饮品，可以调节牛奶温度和起泡水平，选择两种不同新鲜牛奶。NMS+ 为需要高产量的场合设计，还提供更加先进的清洁系统，确保最高效率和卫生标准。
NMS+ 系统需要安装 Next 冰箱 (6.5 l)、FUM 冰箱 (4 l) 或者外部泵模块 (SMPU)，用于柜台下方安装的冰箱。

LACTOSE-FREE MILK (仅 NMS+ 版本)

始终提供 2 种牛奶供您选择，可同时搭配大豆牛奶、燕麦牛奶或脱脂牛奶。借助可防止任何污染的系统，还可以为客户提供不含乳糖的牛奶，在完全安全的情况下确保最大多样性。

冷奶泡 (CMF)

CMF 系统（选配）通过界面选择三种不同气泡程度，为每种饮品自动制备冷奶泡。CMF 只能配置用于 NMS+ 牛奶系统。



冰箱

NEXT
冰箱

6.5 升冰箱，带显示屏、液位传感器和集成泵模块。Next 冰箱可按要求配备 CMF 系统用于冷奶泡。还可以订购带两个牛奶容器的版本，同时使用大豆、不含乳糖或脱脂牛奶。利用 SMPU 泵模块，还可将 KS9 安装在柜台下方，腾出台面空间。

FUM
冰箱

4 升冰箱，带有泵模块和液位传感器，可以放在机器主机下方以优化台面空间。还提供带两个牛奶容器和“不含乳糖牛奶系统”的版本。

QUICK MILK
冰箱

紧凑 4 升冰箱，方便安装在空间有限的场合。

E SMPU

对于 Top Milk 和 NMS+ 版本，提供多种泵模块，用于在柜台下方安装冰箱。

- Egro专利技术

水和蒸汽

水

茶饮和草本花茶冲泡

可编程设置不同水温等级与剂量，适应冲泡茶饮或其他草本花茶的需求。



供水棒

可加装独立的供水棒以符合操作员的所有需求，也可在冲煮咖啡的同时供应热水。

蒸汽



iSTEAM

iSteam与触摸屏界面通讯，可依据适当的温度与奶泡等级自动准备牛奶。

防烫蒸汽棒

防烫蒸汽棒提供了安全与舒适操作的优势。

智能界面

触摸屏界面

由于直观性10"高清触摸屏界面，您可以就像使用手机一样简单地进入、选择并调整设置。

x10

菜单共有10种语言可用

MULTI-DRINK

依据MULTI-DRINK软件指示的步骤逐步进行，即可通过几个步骤轻易地创建您所期望。选择您最偏爱的综合咖啡或单品咖啡、挑选期望的咖啡浓度、设置预浸泡时间、添加偏爱的牛奶或奶粉。

自助模式

客户自己可以一次准备一杯饮料，无需工作人员的支持。



简易切换

定制化设置不同的菜单，并可于各菜单之间快速切换，从而获得在任何情况下都保有完美设置的成果。

三种访问等级

Egro Next为了提供最佳用户体验，分别为咖啡师，管理阶层和技术人员设计了三种专用的菜单。

队列模式

已选择的饮品会以队列的方式处理，任何饮品都可以安排更早或更晚冲煮，也可取消或新增其他的饮品。

多媒体

可以上传图片和促销视频，个性化设置触摸屏，还可以在冲煮时播放。

iBUTTON

iButton按钮可提供关于所选饮品的额外信息，如营养价值、原产地或咖啡。

计数器

计数器可显示冲煮的饮料数量、产生的收入、SAG统计数据和清洁设置。



设计和人体工学

抛光的不锈钢饰面，Egro Next是一款有型、符合人体工程学兼具高功能特性的机型，展现简洁又柔和的线条，表面并有耐刮的特性。显示屏的铝制外框也与现代感的机器外观完美搭配。

设计精巧省空间

30cm / 12in

主机宽度

不锈钢托盘

不锈钢托盘方便卸除与清洁。在
自助版本中，共有两个不同的杯子摆放位置，确保每种类型的杯子总能正确的摆放在分配喷嘴下方。

LED L灯

工作区域配备LED灯照明，提供最大的视觉舒适度。

颜色

主机、冰箱和所有附加功能有 2 种颜色可供选择：

- 灰色/ 黑色
- 黑色

自动式喷嘴

自动式喷嘴，可依据选择的饮品与其适用的杯子类型，自动调整分配喷嘴的高度。喷嘴也可轻易拆卸以便清洁。

附加功能

优点

用附加功能提升 Egro Next 的潜力。

EGRO NEXT NMS+

+ NEXT 冰箱
+ 粉末模块
+ 暖杯器

粉末模块

提供给客户加装外置粉末模块的新选项：具备选择成分从而自动混和、准备并供应的功能。

2x 1.8 l

粉仓容量

暖杯器

外置暖杯器可调整温度等级，配备三层加热盘。

支付系统

通过一系列标准与可选的支付系统解决方案，享受最大的灵活性。

GUM

外部咖啡粉盒，放在机器下方。

750 g / 1,6 lb

咖啡粉盒容量

NEXT X2 NMS+

Next X2 NMS+ 是专用配置，包括两个 Next NMS+ 和一个位于中央的 Next 冰箱。该解决方案适合所有需要高性能，在每天多个时间迎接工作高峰期的场合。

建议适用的每日供应量

NEXT X2 NMS+

x600

杯 / 每天

其他配置





清洁与维护

清洁

清洁

可快速简易的清洁，更易于保持较高的健康和卫生标准。

清洗程序

清洗程序将在供应最后一杯饮品后的预设时间自动启动。

维护

轻易访问所有组件

可方便地打开正面面板，并轻易地访问内部主要组件，使维护操作更简易。

DURA BREW

Dura Brew是很少需要维护的密封系统，可有效降低总体拥有成本。

- Egro专利技术

USB 端口

Next带有USB接口，用以传输技术数据以及加载影像与视频。

NEXT:
技术参数

尺寸



主机:
技术参数

W x D x H
300 x 575 x 770 mm
11.8 x 22.6 x 30.3 in

重量
57 kg / 125.7 lb

电源
220–240 V3~, 50-60 Hz (6,0 kW)
380–415 V2N~, 50-60 Hz (6,0 kW)
220–240 V~, 50-60 Hz (6,0 kW)
220–240 V~, 50-60 Hz (3,6 kW)
208/240 V2ph~, 60 Hz (5/6 kW)

水源
固定式水管连接

每日耗能
Pure Coffee / Quick Milk 1,772 kWh
NMS+ 1,873 kWh

使用时的噪声等级
< 70 db

界面

TOUCH
10" 触摸屏

颜色

灰色 / 黑色
黑色

建议适用的每日供应量

NEXT PURE COFFEE	NEXT QUICK MILK	NEXT NMS+
x250	x250	x300
杯 / 每天	杯 / 每天	杯 / 每天

NEXT

NEXT PURE COFFEE



NEXT QUICK MILK



NEXT NMS+



NEXT X2 NMS+



特点

	PURE COFFEE	QUICK MILK	NMS+	X2 NMS+*
咖啡				
1 个自调节研磨机 (SAG)	●	●	●	●
第 2 自调节研磨机 (SAG)	◒	◒	◒	◒
18克冲煮室	●	●	●	●
22克冲煮室 (BC22)	◒	◒	◒	◒
单杯萃取后加水 (用于 1 杯美式咖啡)	◒	◒	◒	◒
双杯萃取后加水 (用于 2 杯淡咖啡)	◒	◒	◒	◒
热水				
中央热水出口	●	●	●	●
右侧热水出口	◒	◒	◒	◒
蒸汽				
防烫蒸汽棒 (C-LEVER拨杆系统)	◒	◒	◒	◒
自动蒸汽棒 (iSteam)	◒	◒	◒	◒
牛奶系统				
Quick Milk	–	●	–	–
NMS+	–	–	●	●
NMS+ 冷奶泡 (CMF)	–	–	◒	–
2 种牛奶	–	–	◒	◒
不含乳糖的牛奶	–	–	◒	◒
冰箱				
Next 冰箱	–	–	◒	●
Quick Milk 冰箱	–	◒	–	–
FUM 冰箱	–	◒	◒	–
泵模块 (SMPU)	–	–	◒	◒
其他选配功能				
自动式喷嘴	◒	–	◒	◒
台下咖啡渣槽	◒	◒	◒	◒
咖啡豆仓锁	◒	◒	◒	◒
自选 (咖啡豆仓锁、杯挡)	◒	◒	◒	◒
支付系统	◒	◒	◒	◒
Connect (遥测系统)	◒	◒	◒	◒
附加功能				
粉末模块	◒	◒	◒	◒
暖杯器	◒	◒	◒	◒
GUM	◒	◒	◒	◒

* 每台机器，不含冰箱

标准 ● 任选品 ◒ 不可用 –

附加功能: 技术参数

NEXT 冰箱



颜色

灰色　黑色

W × D × H
300 × 365 × 580 mm
11.8 × 14.4 × 22.8 in
重量
29 kg / 63.9 lb
电源
220–240 V, 50-60 Hz, 0.5 A
China: 220 V, 50 Hz, 0.5 A
120 V, 60 Hz, 1.35 A
牛奶槽容量
1 种牛奶
6,5 l / 1,72 gal US / 0,51 gal UK
牛奶槽容量
2 种牛奶
2x 3,25 l / 0,71 gal US / 0,51 gal UK
牛奶液位传感器
包含

QUICK MILK 冰箱



颜色

灰色/ 黑色　黑色

W × D × H
230 × 460 × 340 mm
9 × 18.1 × 13.4 in
重量
14 kg / 30.1lb
电源
220 – 240 V~, 50 Hz, 0.62 A
220 V~, 60 Hz, 0.62 A
110 V ~, 60 Hz, 1.35 A
牛奶槽容量
6,5 l / 1,72 gal US / 0,51 gal UK

FUM 冰箱



颜色

黑色

W × D × H
315 × 600 × 203 mm
12.4 × 23.6 × 8 in
重量
18.5 kg / 40.8 lb
电源
220 – 240 V~, 50 Hz, 0.8 A
220 V~, 60 Hz, 0.9 A
115 V ~, 60 Hz, 1.3 A
牛奶槽容量
4 l

粉末模块



W × D × H
160 × 378 × 770 mm
6.3 × 14.9 × 30.3 in
重量
13 kg / 28.1lb
电源
220–240 V~, 50-60 Hz
120 V~, 60 Hz
功率等级
0.1 kW
粉仓容量
2x 1.8 l
颜色

灰色　黑色

暖杯器



W × D × H
300×365×580 mm
11.8×14.4×22.8 inch
重量
14 kg / 30.1lb
电源
220–240 V~, 50 Hz
功率等级
420 W
颜色

黑色　黑色

支付系统



W × D × H
150 × 365 × 580 mm
5.9 × 14.4 × 22.8 in
电源
24 V 取自咖啡机
颜色

灰色 / 黑色　黑色

GUM



W × D × H
300 × 365 × 136 mm
11.8 × 14.4 × 5.5in
咖啡粉盒容量
750 g
电源
24 V 取自咖啡机
颜色

灰色

CONNECT

为您的咖啡业务赋能

在我们看来，生意无分大小，重要的是您有改善您咖啡业务的意愿和决心。Connect 可帮助您有效利用咖啡机生成的数据，并在您的企业向数据驱动型发展的进程中助一臂之力。是时候在您的市场中占领竞争高地了。

RANCILIOGROUP.COM/CONNECT

优点

1
用户友好界面

2
轻松管理所有咖啡机

3
提升服务效率

4
提高业务绩效

工作方式



ZH | 2021-12

RANCILIO GROUP

ranciliogroup.com

an Ali Group company

GROUP

The Spirit of Excellence