

ホームライン

ランチリオ・グループ
の製品ライン

ホームライン

Enjoy Your
Perfect Coffee
Everyday

 RANCILIO

日本語





Enjoy Your
Perfect
Coffee
Everyday



ホームバリスタを目指すのであれば、自分が納得のゆくまで試行錯誤する必要があります。コーヒーが好きな方は、プロのようなコーヒーの淹れ方を学ぶのも楽しいでしょう。そのためには、適切な機材が必要です。ランチリオには必要なものがすべて揃っています。あとは、自分のニーズに合った、キッチンにぴったりのコーヒーマシンとグラインダーを選ぶだけです。

Brew Like a Pro

Silvia Pro は、家庭用に設計されたデュアルボイラー技術を備えたシングルグループのエスプレッソマシンです。Silvia Pro は、ランチリオのプロ用エスプレッソマシンのパフォーマンス、信頼性、熱安定性を備え、Silvia の使いやすさとアイコンニックなデザインを継承しています。温度制御のための 2 つの内蔵 PID、デジタルディスプレイ、コーヒーの抽出とスチームの供給を独立して管理する 2 つのボイラーを備えた Silvia Pro は、経験豊富なホームバリスタにとって理想的なソリューションです。また、Silvia Pro X では、コーヒーボイラー内の圧力を常に制御するための圧力計に加えて、ソフトブレインフュージョンという、あらゆる種類のコーヒーを最高の状態で抽出するための機能が追加されています。

Silvia Pro Silvia Pro X

機材

高品質のプロ用機材と頑丈な部品: 人間工学に基づいたポルタフィルター、断熱ボイラー、多方向ステンレス製スチームノズル、スチームノブ、カップトレイ、真鍮製抽出ユニット。



デュアルボイラー技術

独立した2つのボイラーにはPIDシステムが搭載されています。1台のボイラーはコーヒーを入れるためのもので、もう1台は熱湯やスチームを出すためのものです。

PID

コーヒーボイラーとスチームボイラーの水温をPIDで電子制御することで、極めて正確な温度安定性を実現しています。

温度調節

コーヒーやスチーム用の水の温度は、表示ボタンで簡単に調整可能
⊖ ⊕

圧力計 (Silvia Pro X でのみ利用可能)

プロ仕様の圧力計は、コーヒーボイラーの圧力をリアルタイムに表示します。

ソフトプレインフュージョン (Silvia Pro X でのみ利用可能)

ソフトプレインフュージョン機能を作動させると、コーヒーボイラーから減圧水がコーヒーパネルに穏やかに行き渡ります。この機能は、0秒から6秒の間で調整可能で、コーヒーパネルを最適な方法

で準備し、スムーズで効率的な抽出を促します。つまり、ブレンドやシングルオリジンコーヒーのそれぞれの種類の感覚的な特徴を維持し、高めることができます。

ハイライト

- 1 ランチリオの技術をわずか25cmで実現
- 2 ステンレス製 ボディ
- 3 ショットタイマー、温度インジケーター、ウォーターアラート付きのデジタルディスプレイ
- 4 パワーオンタイマー
- 5 8,5g と 16g のフィルターバスケット (Silvia Pro) / 8,5g と 18g のフィルター

- 6 バスケット (Silvia Pro X)
- 7 2 リットルのウォーターリザーバーを内蔵し、簡単に取り外してクリーニング可能
- 8 Pods&Caps アダプターキット (オプション)
- 9 省エネルギー型断熱ボイラー
- 10 ステンレス製ドリフトレイは、取り外して簡単にクリーニングができます
- 10 高さ調節が可能なカップトレイは、取り外して簡単にクリーニングができます



SILVIA PRO



SILVIA PRO X

色





アイコンの誕生

プロのスタイル。プロが作る完璧なエスプレッソの楽しさをいつでも味わえるようになりました。モダンなデザインを採用した Silvia は、どんなインテリアにもマッチし、プロのパフォーマンスと信頼性を提供します。Silvia のおかげで、スタイルと機能性、デザインとパフォーマンスのどちらかを選ぶ必要はなくなりました。プロが作る完璧なエスプレッソの楽しさを実感してください。

Silvia

抽出の技術

人間工学に基づいたポルタフィルター、断熱式ボイラー、ステンレス製スチームノズルとスチームノブ、カップトレイ、真鍮製抽出ユニットなど、ランチリオの抽出テクノロジーをご家庭でお楽しみいただけます。

デザインのパワー

モダンな外観と高品質のデザインをお楽しみください。人間工学に基づいた使い勝手の良さと、お手入れのしやすさが特徴です。

Silvia Black

Silvia には、ステンレスパネルをブラックペイントした Black バージョンもあります。



これぞミルク

カプチーノやマキアートなど、甘美なフォームとクリーミーなスチームミルクを作るプロの感覚。




ハイライト

- 1 ランチリオの技術をわずか 23cm で実現
- 2 ステンレス製ボディ
- 3 ユーザーフレンドリーなスイッチボタンのアイコンセット
- 4 2 杯用のポルタフィルター 1 個
- 5 8,5g と 16 g のフィルターバスケット
- 6 2リットルのウォーターリザーバーを内蔵し、簡単に取り外してクリーニング可能
- 7 ステンレス製ドリフトレイとカップトレイは、取り外して簡単にクリーニングができます
- 8 省エネルギー型断熱ボイラー



色





Rocky: 完璧なパートナー

外観、耐久性、精度の完璧なパッケージ – 素晴らしいエスプレッソ用の細挽きからドリップコーヒー用の粗挽きまで、思い通りの挽き具合を正確に実現。

Rocky



ワンランク上の挽き方

Silvia のエスプレッソマシンに合わせて設計されたグラインダーで、ワンランク上の挽き方ができます。

マイクロメトリック・レギュレーションにより、エスプレッソからフィルターコーヒーまで、どのようなレシピでも一定の精度で好みの挽き具合を設定できます。

0.69-0.97
g/秒

平均抽出 (エスプレッソ)

0.3 kg

豆ホッパー容量

50mm

バリの直径

回収トレイ

Rocky には、取り外しが簡単で洗浄しやすい回収トレイが装備されており、プロの贅沢をお宅にお届けします。



ROCKY

ハイライト

1. スチールボディ
2. 2 バージョン: 手動ドーズレバー (SD) の有無
3. 最大 50 種類の挽き具合を設定可能
4. 50mm フラットスチール製グラインディングバリ
5. 平均抽出:0.69-0.97 g/秒
6. コーヒー豆ホッパー容量:0.3 kg
7. 挽いたコーヒーを入れる容器の容量 (手動ドーズレバー付きバージョン):0.2 kg
8. 取り外し可能な回収トレイ



ROCKY SD



ROCKY

Silvia

仕様: Silvia

SILVIA

W X D X H
235 x 290 x 340 mm
9.2 x 11.4 x 13.4 in

重量
14 kg / 30.9 lb

電力供給
110 V, 60 Hz
950-1000 W
220-240 V, 50-60 Hz
1150 W

ボイラー容量
0.3 l

水供給
Integrated 2 litre water tank

使用中の騒音レベル
< 70 db

PODS&CAPS
Optional

バリスタキット

- + 2 杯用のポルタフィルター 1 個
- + 8,5G と 16 G のフィルターバスケット
- + グループヘッドクリーニングブラシ
- + コーヒー用計量プラスチックスプーン
- + 1 個のゴム製バックフラッシュ・ディスク

色

● イノックス ○ ホワイト ● ブラック

Silvia Pro & Silvia Pro X

仕様: Silvia Pro

SILVIA PRO

W X D X H
250 x 420 x 390 mm
9.8 x 16.5 x 15.3 in

重量
20 kg / 44.1 lb

電力供給
110 V, 60 Hz
950-1000 W
220-240 V, 50-60 Hz
1100 W

コーヒーボイラー容量
0.3 l

スチームボイラー容量
1 l

貯水タンク
Integrated 2 litre water tank
使用中の騒音レベル
< 70 db

PODS&CAPS
Optional

バリスタキット

- + 2 杯用のポルタフィルター 1 個
- + 8,5G と 16 G のフィルターバスケット (SILVIA PRO)
- + 8,5G と 18 G のフィルターバスケット (SILVIA PRO X)
- + ステンレス製ベース (58MM) のブラックウッド製タンパー
- + グループヘッドクリーニングブラシ
- + 軟水器
- + コーヒー用計量プラスチックスプーン
- + 1 個のゴム製バックフラッシュ・ディスク
- + クリーニング用タブレット

色

● イノックス ○ ホワイト ● ブラック

Rocky & Rocky SD

仕様:Rocky および Rocky SD

ROCKY

W X D X H

120 x 250 x 350 mm

4.7 x 9.8 x 13.8 in

重量

8,7 kg

平均抽出

0.69-0.97 g/s (espresso)

バリ

スチールフラット 50mm

豆ホッパー容量

0.3 kg

挽いたコーヒーを入れる容器の容量

0.2 kg

電力供給

110 V, 50-60Hz

140 W

220-240 V, 50-60Hz

140W

使用中の騒音レベル

< 70 db

ROCKY SD

W X D X H

120 x 250 x 350 mm

4.7 x 9.8 x 13.8 in

重量

7 kg

平均抽出

0.69-0.97 g/s (espresso)

バリ

スチールフラット 50mm

豆ホッパー容量

0.3 kg

電力供給

110 V, 50-60Hz

140 W

220-240 V, 50-60Hz

140W

使用中の騒音レベル

< 70 db

色



イノックス



ブラック





rancioliogroup.com



an Ali Group company



The Spirit of Excellence