

Touch Coffee

Rancilio
集团产品

TOUCH
COFFEE

FILL UP
YOUR CUP



英语



FILL UP YOUR CUP

Egro Touch Coffee 是全自动滴漏式咖啡机。提供出众品质的咖啡，从咖啡豆冲煮到杯，确保长期一致性能和可靠性。4 仓系统可随时提供 4 种不同类型咖啡，具有最大多样性。Touch Coffee 还提供集成咖啡冷却器的版本，非常适合所有提供带冰块滴漏式咖啡的场合。Touch Coffee 建议每天平均使用 200 杯，满足自助餐馆、超市、加油站和快餐店的需求。

TOUCH COFFEE

x200

杯/天

亮眼特色



1

咖啡

4个咖啡豆仓

随时可冲煮 4 种不同风味的咖啡。

始终新鲜，一杯接一杯

直接研磨咖啡再立刻冲煮滴漏的新鲜咖啡，每个冲煮循环可供应各种尺寸杯子的量，最多可获得1升的整壶咖啡。

3

界面

10" 高清触摸屏

轻松地滑动、轻触与滚动选单。就像使用你的手机一样简单，只需使用手指即可选择偏好设置与饮品。

2

业务

为您的业务带来动力

不再有剩余咖啡与不新鲜的整壶咖啡。优化您的生意：Touch Coffee比传统滴漏咖啡机更快，并且只在需要的时候冲煮，不再需要等待恢复时间。

4

清洁

易清洁

快速、简易，引导式的日常清洁与清洗程序。

瑞士制咖啡技术

新鲜咖啡，可选您最爱配方的风味与口感，完美地研磨并冲煮，从咖啡豆到杯中咖啡，只需简短几秒即可完成。

4个咖啡豆仓

4个咖啡豆仓提供以4种不同咖啡豆为基础，可随时冲煮并创造10种不同配方的综合咖啡。豆仓带锁。

4x
1 kg / 2.2 lb

咖啡豆仓容量

性能

迅速冲煮新鲜咖啡，每个单一的冲煮循环可提供不同尺寸杯子的咖啡量，无需等待恢复时间。

x75

杯饮品 / 每小时
(0.5 L / 16 oz)

0.6 l/
20 oz.

咖啡
在 70 秒内完成

1 l/
33.8 oz.

咖啡锅炉容量

不锈钢冲煮单元

不锈钢冲煮单元搭配22克冲煮室。

不锈钢平面磨盘

高精度研磨机配备镀钛不锈钢磨盘，可提供特殊粗细的咖啡粉粒，从而冲煮顶级质量的咖啡。

54 mm

研磨盘直径

左侧咖啡出口

依要求，Egro Touch Coffee可加装一个左侧咖啡出口，使装填1升咖啡壶更简便。

供水棒

可加装独立的供水棒以符合操作员的所有需求，也可在冲煮咖啡的同时供应热水。

智能界面

触摸屏界面


由于直观性10.1"高清触摸屏界面，您可以就像使用手机一样简单地进入、选择并调整设置。

x10

菜单共有10种语言可用

MULTI-DRINK

依据MULTI-DRINK软件指示的步骤逐步进行，即可通过几个步骤轻易地创建您所期望。选择您最偏爱的综合咖啡或单品咖啡、挑选预浸泡时间并选择期望的咖啡浓度。



三种访问等级

Egro Touch Coffee为了提供最佳用户体验，分别为咖啡师，管理阶层和技术人员设计了三种专用的选单。

简易切换

定制化设置不同的菜单，并可于各菜单之间快速切换，从而获得在任何情况下都保有完美设置的成果。

队列模式

已选择的饮品会以队列的方式处理。此队列清单可以随时更新，从而变更所有饮品的顺序，取消订单或新增其他的产品。

计数器

计数器可显示冲煮的饮料数量和清洁设置。

多媒体


可加载促销影像或视频，并在冲煮的期间展示。

iBUTTON

iButton按钮可提供关于所选饮品的额外信息，如营养价值、原产地或咖啡。

自助模式

客户自己可以一次准备一杯饮料，无需工作人员的支持。



设计精美 符合人体工程学

Egro Touch Coffee是一款有型、符合人体工程学兼具高功能特性的咖啡机，展现简洁又柔和的线条，表面并有耐刮的特性。显示屏的黑色铝制外框也与现代感的机器外观完美搭配。

设计精巧省空间

30cm / 12in

主机宽度



自动式喷嘴

自动式喷嘴可依据选择的饮品所适用的杯子高度，自动调整冲煮喷嘴位置。喷嘴也可轻易拆卸以便清洁。



不锈钢托盘

在自助式的设置中，不锈钢托盘可简易的卸除与清洁，并可有两种不同的杯子摆放位置，确保每种类型的杯子总能正确的摆放在冲煮喷嘴下方。

LED灯

工作区域配备LED灯照明，提供最大的视觉舒适度。

内置咖啡冷却器的 TOUCH COFFEE

Touch Coffee 还提供集成咖啡冷却器系统的版本，每次冲煮前将咖啡从 88°自动冷却到 50°C 以下。此创新系统为制作配合冰或冰淇淋的咖啡冷饮而设计，保留咖啡的感官品质，防止杯中冰块融化。此外，无需外部制冷装置，显著节能。



附加功能

优点

通过这些可加购的任选功能，扩展您的Egro Touch的潜力，并让机器管理变得更轻松。

暖杯器


外置暖杯器可调整温度等级，配备三层加热盘。

GUM

外置咖啡渣盒。

支付系统

通过一系列标准与可选的支付系统解决方案，享受最大的灵活性。



清洁与维护



清洁

清洁

可快速简易的清洁，更易于保持较高的健康和卫生标准。

清洗程序

清洗程序将在供应最后一杯饮品后的预设时间自动启动。



维护

轻易访问所有组件

可方便地打开正面面板，并轻易地访问内部主要组件，使维护操作更简易。

E DURA BREW

Dura Brew是很少需要维护的密封系统，可有效降低总体拥有成本。

● Ego专利技术

USB 端口


Touch Coffee带有USB端口，用以传输技术数据以及加载影像与视频。

TOUCH COFFEE:

技术规格


尺寸

正面



300 mm / 11.8 in

侧面



575 mm / 22.6 in

770 mm / 30.3 in

技术规格

W x D x H
300 x 575 x 770 mm
11.8 x 22.6 x 30.3 in

重量
57 kg / 125.7 lb

电源
220 – 240 V~, 50 - 60 Hz (3,1 kW)

水源
固定式水管连接

每日耗能
1,772 kWh

使用时的噪声等级
< 70 db

界面

TOUCH
10" 高清触摸屏

颜色

● 黑色

特点

	TOUCH COFFEE	内置咖啡冷却器的 TOUCH COFFEE
咖啡		
22克冲煮室 (BC22)	●	●
4个咖啡豆仓	●	●
咖啡冷却器	—	●
左侧咖啡出口	●	●
热水		
右侧热水出口	●	●
其他选配功能		
自动式喷嘴	●	●
台下咖啡渣槽	●	●
自选 (咖啡豆仓锁、杯挡)	●	●
咖啡豆仓锁	●	●
支付系统	●	●
Connect (遥测系统)	●	●
附加功能		
GUM 外置咖啡渣盒 (机器下方)	●	●
暖杯器	●	●

CONNECT

POWER TO
YOUR COFFEE
BUSINESS

在我们看来，生意无分大小，重要的是您有改善您咖啡业务的意愿和决心。Connect 可帮助您有效利用咖啡机生成的数据，并在您的企业向数据驱动型发展的进程中助一臂之力。是时候在您的市场中占领竞争高地了。

RANCILIOGROUP.COM/CONNECT



1

用户友好界面



2

轻松管理所有咖啡机



3


提升服务效率



4

提高业务绩效

工作方式





rancioliogroup.com



an Ali Group company



The Spirit of Excellence