

RS1

ランチリオ・グループの製品

RS1

Be Inspired. Brew Different.



RANCILIO
SPECIALTY

製品



Be Inspired. Brew Different.

RS1は、ランチリオの専門知識と独自のワークフロー設計を組み合わせた最先端の抽出技術を提供することにより、非常に価値のある使いやすいエスプレッソマシンが実現し、コーヒーの専門家がより素晴らしいコーヒー体験を提供できるよう支援します。



ランチリオ・スペシャルティ RS1



1

最先端の抽出技術

抽出時の比類のない温度制御により、バリスタはショットごとに微調整を行うことができ、カッププロファイルが向上します。

2

独自のワークフロー設計

バリスタのワークフローを改善し、抽出時間の短縮と顧客満足度の向上を実現します。



3

ランチリオの専門知識

卓越性と信頼性の豊富な歴史を活用した、ランチリオの専門知識。


最先端の抽出技術

革新的な抽出技術

RS1は、効率を最大限に高め、ショットごとにグループヘッドのマイクロボイラーに新鮮な水を導入できる革新的な抽出グループを採用しています

マルチボイラーシステム

ステンレス製の各グループには、マイクロボイラーと2つの発熱体が含まれており、水温の精度とグループ本体の熱安定性を最大限に高めています。



各種類の豆の個性を最大限に引き出す

RS1は、高度な温度プロファイリング技術により、さまざまな温度プロファイル进行调整し、注入前と注入後进行调整することで、それぞれのエスプレッソレシピをカスタマイズすることができます。




R 温度プロファイリング


高度な温度プロファイリング技術により、バリスタはエスプレッソ抽出中に抽出される水の温度を最大5°C (9°F) まで増減させることができます。エスプレッソ抽出の温度プロファイルを正確に制御することで、バリスタは各シングル

オリジンコーヒーやブレンドの風味の可能性を引き出すための正確なツールが提供されます。温度を調整することで、甘味、酸味、コク、苦味、渋味など、さまざまな結果を得ることができます。

プロファイリング UP



プロファイリング DOWN




● ランテリオの特許技術



R プレインフュージョンとポストインフュージョン

バリスタは、抽出プロセスの初期段階 (プレインフュージョン) と最終段階 (ポストインフュージョン) の両方で、水道圧とポンプ圧のどちらかを選択して水压を変化させ、すべての段階 (プレインフュージョン、抽出、ポストインフュージョン) の時

間を調整できます。



● ランチリオの特許技術

メリット

プレインフュージョンの間:

- ・ コーヒーパック全体を均等に湿らせる
- ・ チャネリングのリスクを軽減する

抽出の間:

- ・ 一定の圧力で、直線的な流れで抽出
- ・ カップの中に強く、複雑で、コクのある風味を得る

ポストインフュージョンの間:

- ・ 苦みと渋味を弱める



熱湯とスチーム

可変式スチームレバー

「パージ」機能を備えたスチームレバーは、スチームの出力を2つのレベルに調整でき、ジャグサイズやミルクの種類を切り替えるのに最適です。
types of milk.

Y

Y字型スチームレバー

2

2 パワーレベル

パージ

レベル 1

レベル 2

クールタッチスチームノズル

クールタッチスチームノズルは、ヒートアップしたときにも簡単な操作性を確保し、独自のスチームチップにより、よりムラなくスチームを当てることができます。



パージ中、グリッド上の特定のスペースにスチームノズルを配置可能

RS1

X-Tea

タッチパネルから投与量と温度レベルがプログラム可能な、2つのウォーターボタン。

独自のワークフロー設計


ステンレス製の人間工学に基づいたポルタフィルター

ステンレス製のポルタフィルターには柔らかいラバーハンドルが付いており、重量バランスを考慮した設計になっています。最大容量21gのコーヒーフィルターを収納し、安定してプレスできるため、バリスタの手首の動きも楽になります。



自立
ポルタフィルターはワークトップの上に置いたときに平らになります

取り外し可能な注ぎ口
ネジを外して簡単にクリーニングができます



取り外し可能な注ぎ口

お客様との対話やサービス業務を円滑に進めるために設計された、コンパクトで薄型のボディ。

ステンレス製ボディ

専用ディスプレイ付きグループヘッド

抽出グループごとの専用ディスプレイには、デジタルのショットタイマーや抽出温度が表示されます。また、グループヘッドにはLEDライトによる照明が採用されています。

高さ調整可能なカップトレイ

ドリフトレイは取り外し可能で、設置時に高さを調節できる(80/100/120mm)ため、あらゆるサイズのカップに容易に対応できます。



ランチリオの 専門知識

デジタル・タッチスクリー ン・インターフェイス

バリスタインターフェイスの開発・設計に 10 年。デジタル・タッチスクリーンですべてのプログラムに簡単に素早くアクセスできます。



エコモードを搭載したハ イテクデザイン

ポンプの調整や内部部品へのアクセスが簡単で、メンテナンス作業を迅速に行えるように配置されています。水の入替え、低電力、エコモードをプログラムできる断熱型スチームボイラー。

Auto On-Off

曜日ごとにマシンの自動オン / オフ時間を設定できます。



高度な診断

「技術」メニューには「サービス」機能があり、タッチスクリーンからすべての回路や各種部品 (ポンプ、電磁バルブ、ヒーター、センサー、フローメーター) が正常に作動しているかどうかを素早く確認できます。



Rancilio 技術

伝統

ランチリオ・スペシャルティは、90年以上にわたってエスプレッソマシンの設計・生産方式・販売を行ってきたランチリオ社が培ってきた深い知識を受け継いでいます。




Easy Clean

グループ洗浄とすすぎのサイクルは自動で行われ、タッチスクリーンから起動できます。毎日のアラームを設定し、洗浄サイクルを開始するようユーザーに通知することができます。洗浄が行われない場合、オプションでマシンブロックを設定し、実行されたすべてのアクションの履歴を表示することもできます。

R Advanced Boiler Management (ABM)

ABMは、激しい使用環境下でマシンのパフォーマンスを向上させるために開発された専用ソフトウェアです。エスプレッソの抽出、水の供給、ミルクのスチームを同時に行う際、ABMは発熱体のスイッチを入れて、温度の低下を防ぎ、安定した加熱レベルを確保します。また、ABMでは機械の電力吸収量を制御することができ、電力供給量が少ない場合には通常の2/3に減らすことができます。

● ランチリオの特許技術



オールラウン ドの柔軟性

標準の色

RS1は、ステンレススチール、ブラック、ホワイトの3色の標準色の用意があります。

- イノックス
- ブラック
- ホワイト



色のリクエスト (オプション)

ステンレススチール製のボディパネルは、お客様のご要望に応じて他の色に塗装することも可能です。^{*}



^{*} 要望に応じて情報と価格を提供します。

木製キット (オプション)

このキットには木製フィルターホルダーとスチームレバーハンドルが含まれており、2グループと3グループのバージョンがオプションで用意されています。



標準装備

RS1には、プロのバリスタ向けの付属品が標準装備されています。



- + 各グループにつきポルタフィルター1個
- + 底なしのポルタフィルター1個
- + 各グループにつきデュアルスパウト1個
- + シングルスパウト1個
- + 8.5 Gと18 Gのフィルター
- + 各グループにつきブラインドフィルター1個
- + ステンレススチール製タンパー (Ø 58 MM)
- + 目盛付きカップ
- + 洗浄用ブラシ
- + フィルターリムーバー
- + マイクロファイバークロス
- + ソムリエカップ



詳細を見る



1. 高度な温度プロファイリング
2. マルチボイラーシステム
3. プレインフュージョンとポストインフュージョン
4. 可変式スチームレバー
5. クールタッチスチームノズル
6. 2つのウォーターボタン
7. 独立した抽出グループ
8. デジタル・タッチスクリーン・インターフェイス
9. LED ライト
10. バックライト付きボタン
11. コンパクトなデザイン
12. グループヘッド専用ディスプレイ
13. ステンレス製の人間工学に基づいたポルタフィルター
14. カップウォーマー (5段階加熱レベル)
15. 高さ調整可能カップトレイ
16. 2つの USB ポート (スマートフォンや計りの充電用)
17. 断熱式ボイラー

数値で見る RS1

主な機能

STANDARD



- + タッチスクリーン・インターフェイス
- + デジタルディスプレイ (グループごと)
- + マルチボイラーシステム
- + 温度プロファイリング
- + ブレインフュージョンとポストインフュージョン
- + X-TEA (8段階)
- + クールタッチスチームノズル
- + 可変式スチームレバー
- + カップウォーマー (温度センサー付き)
- + ステンレス製の人間工学に基づいたポルタフィルター
- + 高さ調整可能なカップトレイ
- + LED ライト (作業エリア)
- + ABM
- + ECO MODE
- + AUTO ON-OFF
- + EASY CLEAN
- + 高度な診断
- + SNAP&SHARE

オプション



- + 木製キット
- + CONNECT (テレメトリーシステム)

技術データ

2 グループ

W X D X H
840x600x463 mm
33.07x23.62x18.23 in

重量
95 kg / 209.4 lb

ボイラー
11 l / 2.4 gal UK

マイクロボイラー
2x150 ml (300 W)

電力供給
220 – 240 V~ / 380-415V3N~,
50 – 60 Hz
5600W

水供給
固定式水栓

カップトレイの高さ
80*-100-120 mm / 3*-4-5 in

使用中の騒音レベル
< 70 db

3 グループ

W X D X H
1084x600x463 mm
42.67x23.62x18.23 in

重量
110 kg / 242.5 lb

ボイラー
16 l / 3.5 gal UK

マイクロボイラー
3x150 ml (300 W)

電力供給
220 – 240 V~ / 380-415V3N~,
50 – 60 Hz
6750W

水供給
固定式水栓

カップトレイの高さ
80*-100-120 mm / 3*-4-5 in

使用中の騒音レベル
< 70 db

色

- INOX
- NERO
- BIANCO

素材

- + ACCIAIO INOX
- + ZAMAK
- + NBR

* ご購入の際にお申し付けください。

Connect

Power to Your Coffee Business

組織の規模に関係なく、重要なのはコーヒービジネスを改善したいという思いです。CONNECT は、お客様がコーヒーマシンから得られるデータを効果的に活用し、データドリブンのビジネスを進めるのに役立ちます。今こそ、どのような市場においても、競争上の優位性を確保する必要があります。

RANCILIOGROUP.COM/CONNECT

メリット



1

使いやすいダッシュボード



2

フリート管理の容易さ



3


アフターサービスが充実



4

売上アップ

仕組み





rancioliogroup.com



an Ali Group company



The Spirit of Excellence