

Zero+

Ein Produkt der
Rancilio Group

ZERO+

GREAT
COFFEE
MORE
CHOICES


EGRO

DEUTSCH





GREAT COFFEE MORE CHOICES

Egro Zero+ ist der ideale Kaffeevollautomat für alle Standorte mit mittlerem bis niedrigem Tagesverbrauch. Mit ihm können hochwertige Getränke aus Kaffee, Milch oder löslichen Pulvern zubereitet werden, wobei die Egro-Technologie in nur 33 Zentimetern komprimiert ist. Egro ist benutzerfreundlich, leicht zu reinigen, sehr zuverlässig und mit einem innovativen Milchsystem ausgestattet. Egro Zero+ wird für Tagesleistungen bis zu 150 Tassen empfohlen und ist für die unterschiedlichen Anforderungen von Büros, Self Service-Lokalen, Bäckereien, Einzelhandelsgeschäften und Gastronomiebereichen konzipiert. Der Automat ist in 3 Versionen erhältlich: Pure Coffee, Quick Milk, Quick Milk PRO.

ZERO+
PURE COFFEE

x150

TASSEN PRO TAG

ZERO+
QUICK MILK

x150

TASSEN PRO TAG

ZERO+
QUICK MILK PRO

x150

TASSEN PRO TAG

HIGHLIGHTS



1

KAFFEE

Schweizer Kaffeetechnologie

Modernste Egro-Kaffee-Technologien und langlebige Komponenten für hochwertigen Kaffee und perfekten Milchschaum für alle Milchgetränke.

2

BENUTZEROBERFLÄCHE

Keypad

9-Tasten-Benutzeroberfläche, 16 brühbereite Produkte sowie Heisswasser und Dampf.

3

DESIGN

Platzsparendes design

Egro-Technologie auf nur 33 cm Breite.

4

ERWEITERUNGEN

Erweiterungen für ihr geschäft

Maximale Flexibilität und eine breite Palette an Erweiterungen, damit Ihre Produkte stets Ihren Geschäftsbedürfnissen entsprechen.

5

REINIGUNG

Pflegeleicht

Einfaches, schrittweises tägliches Reinigungsprogramm und Wasserspülzyklen.

SCHWEIZER KAFFEE- TECHNOLOGIE



EDELSTAHL BRÜHGRUPPE

Die Edelstahl-Brühgruppe mit 18 Gramm Brühkammervolumen ermöglicht es, aus allen Kaffeemischungen oder einzelnen Sorten köstliche Getränke zuzubereiten.

FLACHE MÜHLEN AUS EDELSTAHL

Die Edelmühlensorgen für Qualität und Präzision, um für das gewünschte Getränk stets die richtige Kaffeemenge zu dosieren.

64 mm

MÜHLENDURCHMESSER

BOHNE- NBEHÄLTER

0.5 kg / 1.1 lb

BOHNENBEHÄLTER-VOLUMEN

INTEGRIERTER PULVERBEHÄLTER

Die eingebauten Pulverbehälter sind die ideale Lösung für Schokolade und alle anderen löslichen Produkte.

2x 1.3 l

PULVERBEHÄLTERVOLUMEN

DOPPELBOILER- TECHNOLOGIE


Zwei separate Boiler für die Kaffeezubereitung und Dampf.

0.5 l / 16.9 oz

KAFFEEBOILERVOLUMEN

0.5 l / 16.9 oz

DAMPFBOILERVOLUMEN



DAMPF, WASSER & MILCH



DAMPF

WASSER

DAMPFLANZE

Die Dampfplanze aus Stahl ist verstellbar und leicht zu reinigen.

WASSERLANZE

Die separate Wasserlanze ist ausziehbar, um allen Bedürfnissen des Bedieners gerecht zu werden. So kann während der Kaffeezubereitung Heisswasser ausgegeben werden.



MILCH

QUICK MILK PRO

Für die Standorte, die eine breite Auswahl an Getränken auf Milchbasis anbieten, hat Egro LAB Egro Zero+ Quick Milk PRO, eine Version mit einem innovativen Milchsystem, entwickelt. Dank des neuen, im Kühlschrank

positionierten Pumpmoduls sorgt Quick Milk PRO für hochwertige Milchgetränke, wobei Milchttemperatur und Milchsäumung für jedes Getränk individuell eingestellt werden können.



EXTRA-LARGE

XXL KAFFEEGETRÄNKE

Die volumetrische Pumpe des Egro Zero+ ist ideal für die schnelle und ununterbrochene Zubereitung aller extra großen Kaffeegetränke.



SMART OBERFLÄCHE



BENUTZER-OBERFLÄCHE

Das Egro Zero+ Menü ermöglicht die Konfiguration und Einstellung von 16 verschiedenen Getränken sowie Heisswasser und Dampf. Außerdem können das Etikett und die Beschreibung jedes Getränks individuell gestaltet werden.

DREI ZUGANGSEBENEN


Drei spezielle Menüs bieten Baristas, Managern und Technikern die beste Benutzererfahrung für ihre Bedürfnisse.

SELF-SERVICE MODUS

Die Kunden können ohne Unterstützung des Personals jeweils ein Getränk selbst zubereiten.

HINTERGRUND-BELEUCHTETES KEYPAD

Die Benutzeroberfläche ist intuitiv und mit einem hintergrundbeleuchteten Keypad ausgestattet.



x11

DAS MENÜ IST IN 11 SPRACHEN ERHÄLTlich, DARUNTER RUSSISCH, VEREINFACHTES CHINESISCH, TRADITIONELLES CHINESISCH, JAPANISCH UND KOREANISCH.

DESIGN & ERGONOMIE



Ego Zero+ ist kompakt und leistungsstark, bedienerfreundlich und mit hochwertigen Komponenten für eine absolut hohe Zuverlässigkeit ausgestattet.

PLATZSPARENDES DESIGN

Kompakte Stellfläche: Haupteinheit und Pulversystem in nur 33 cm Breite.

33 cm
/ 12.9 in

BREITE DER HAUPEINHEIT

LED-LEUCHTEN

Maximaler Sehkomfort durch LED-Leuchten im Arbeitsbereich.



EDELSTAHLGITTER

In der Self-Service-Version: Das Edelstahlgitter ist leicht zu entfernen und zu reinigen und verfügt über zwei verschiedene Tassenpositionen, um sicherzustellen, dass jede Art von Tasse immer richtig unter dem Brühauslauf platziert wird.

ERWEITERUNGEN

VORTEILE

Erweitern Sie Ihr Geschäft, indem Sie Ihren Egro Zero+ mit einer Reihe von Modulen und Zusatzausstattungen versehen.




EGRO ZERO+
QUICK MILK PRO

- + TASSENWÄRMER
- + INTEGRIERTER PULVERBEHÄLTER
- + QUICK MILK KÜHLSCHRANK


QUICK MILK KÜHLSCHRANK

Eleganter, praktischer 4 l-Quick Milk Kühlschrank mit Tür aus gebürstetem Edelstahl.




FUM KÜHLSCHRANK

Der 4 l-FUM Kühlschrank kann für eine optimale Platznutzung direkt unter der Maschine positioniert werden..




TASSENWÄRMER

Externer Tassenwärmer mit einstellbarer Temperatur und drei beheizbaren Tablaren.



ZAHLUNGSSYSTEME


Genießen Sie höchste Flexibilität mit einer Reihe von Standard- und optionalen Zahlungssystemen.



MAXIMALE FLEXIBILITÄT

EINE BREITE PALETTE VON KONFIGURATIONEN

Egro entwirft personalisierte
Lösungen für alle
Bedürfnisse.







EGRO ZERO+
QUICK MILK PRO

- + TASSENWÄRMER
- + INTEGRIERTER PULVERBEHÄLTER
- + QUICK MILK KÜHLSCHRANK



EINIGE EINSTELLUNGEN



REINIGUNG & WARTUNG



REINIGUNG

REINIGUNG

Egro ZERO+ verfügt über ein Reinigungssystem, das den Benutzer Schritt für Schritt durch das Verfahren führt. Der Benutzer kann den kompletten Reinigungszyklus (6 Minuten) mit Warmwasser und Reinigungsmittel schnell und einfach aktivieren, indem er die Anweisungen auf dem Display befolgt. Der Auslauf kann einfach entfernt und gereinigt werden.

SPÜLZYKLUS

Nach der letzten Getränkeabgabe startet zu einem voreingestellten Zeitpunkt automatisch ein Spülzyklus.



WARTUNG

LEICHTER ZUGANG ZU ALLEN KOMPONENTEN

Schneller Zugriff auf die wichtigsten internen Komponenten, um Wartungsarbeiten zu erleichtern und eine hohe Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

USB ANSCHLUSS

Zero+ verfügt über einen USB-Anschluss zur Übertragung technischer Daten und zum Hochladen von Bildern und Videos.




DURA BREW

Die Brüheinheit ist mit Dura Brew ausgestattet, dem hermetischen Verschlussystem, das die Wartungskosten und damit die Gesamtbetriebskosten reduziert.

- Egro Patentierte Technologie

ZERO+: TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN



TECHNISCHE DATEN DES HAUPTGERÄTS

B x T x H

330 x 600 x 778 mm
12.9 x 23.6 x 30.6 in

GEWICHT

45 kg / 99.2 lb

STROMVERSORGUNG

110 V, 60 Hz (1.4 kW)
220-240 V, 60 Hz (3.2 kW)

WASSERVERSORGUNG

Festwasseranschluss (standard)
Integrierter 4,5-Liter-Wassertank (optional, keine Preisänderung)

ENERGIEVERLUST PRO TAG

Pure Coffee 0,779 kWh
Quick Milk 1,237 kWh
Quick Milk Pro 1,237 kWh

GERÄUSCHPEGEL WÄHREND BETRIEB

< 70 db

BENUTZEROBER- FLÄCHE

KEYPAD

Keypad 9 Tasten

FARBEN

● SCHWARZ

EMPFOHLENE TAGESLEISTUNG

ZERO+ PURE COFFEE

x150

TASSEN PRO TAG

ZERO+ QUICK MILK

x150

TASSEN PRO TAG

ZERO+ QUICK MILK PRO


x150

TASSEN PRO TAG


*Die Tankversionen, die nur bei den Versionen Pure Coffee und Quick Milk erhältlich sind, sind mit einer Vibrationspumpe ausgestattet. Alle anderen Konfigurationen enthalten eine volumetrische Pumpe.

ZERO+


ZERO+ PURE COFFEE



ZERO+ QUICK MILK



ZERO+ QUICK MILK PRO



MERKMALE


	PURE COFFEE	QUICK MILK	QUICK MILK PRO
KAFFEE			
18-g Brühkammer	●	●	●
Zweite mühle	●	●	●
Bypass für Einzelbezug (für 1 Tasse Kaffee)*	●	●	●
HEISSWASSER			
Heißwasserauslass auf der rechten Seite	●	●	●
Zentraler Heißwasserauslauf	●	●	●
DAMPF			
Cool-Touch-Dampflanze (C-lever-System)	●	●	●
PULVER			
Integrierter Pulverbehälter (Fassungsvermögen 1,3 l)	●	●	●
2. integrierter Pulverbehälter (Fassungsvermögen 1,3 l)	●	●	—
MILCHSYSTEM			
Quick Milk	—	●	—
Quick Milk Pro	—	—	●
KÜHLSCHRÄNKEN			
Quick milk kühlenschrank	—	●	●
FUM fühlenschrank	—	●	—
ZUSÄTZLICHE OPTIONEN			
Satzabwurf unter theke	●	●	●
Verschluss-satz	●	●	●
Option Self (Verschlusspaket, Tassenstopper)	●	●	●
Zahlungssystem	●	●	●
Connect (Telemetriesystem)	●	●	●
ZUSATZGERÄTE			
Tassenwärmer	●	●	●

Standard ● Optional ● Nicht Verfügbar —

* optional mit Heißwasserauslauf auf der Rechten Seite

KÜHLSCHRANK: TECHNISCHE DATEN

QUICK MILK KÜHLSCHRANK



B x T x H
230 x 460 x 340 mm
9 x 18.1 x 13.4 in


GEWICHT
14 kg / 30.1lb

STROMVERSORGUNG
220 – 240 V~, 50 Hz, 0.62 A
220 V~, 60 Hz, 0.62 A
110 V ~, 60 Hz, 1.35 A

FASSUNGSVERMÖGEN DES MILCHBEHÄLTERS
6,5 l / 1,72 gal US / 0,51 gal UK

FARBEN
● EDELSTAHL /SCHWARZ ● SCHWARZ

FUM KÜHLSCHRANK



B x T x H
315 x 600 x 203 mm
12.4 x 23.6 x 8 in

GEWICHT
18.5 kg / 40.8 lb


STROMVERSORGUNG
220 – 240 V~, 50 Hz, 0.8 A
220 V~, 60 Hz, 0.9 A
115 V ~, 60 Hz, 1.3 A

FASSUNGSVERMÖGEN DES MILCHBEHÄLTERS
4 l

FARBEN
● SCHWARZ

ZUSATZGERÄTE: TECHNISCHE DATEN

ZÄHLUNGSSYSTEM




B x T x H
150 x 365 x 580 mm
5.9 x 14.4 x 22.8 in

STROMVERSORGUNG
24 V aus der Kaffeemaschine

FARBEN
● EDELSTAHL /SCHWARZ ● SCHWARZ

TASSENWÄRMER



B x T x H
300x365x580 mm
11.8x14.4x22.8 inch

GEWICHT
14 kg / 30.1lb

STROMVERSORGUNG
220-240 V~, 50 Hz

NENNLEISTUNG
420 W

FARBEN
● SCHWARZ

CONNECT

POWER TO YOUR COFFEE BUSINESS

Es spielt keine Rolle, wie groß Ihr Unternehmen ist. Das einzig Wichtige ist, dass Sie Ihr Kaffeegeschäft verbessern möchten. Connect hilft Ihnen, die von Ihren Kaffeemaschinen generierten Daten effektiv zu nutzen, und unterstützt Sie dabei, Ihre eigene Einwicklung zu einem Data Driven Business voranzutreiben. Damit können Sie einen Wettbewerbsvorteil erzielen, egal auf welchem Markt Sie tätig sind.

RANCILIOGROUP.COM/CONNECT

VORTEILE



1

BENUTZERFRE-
UNDLICHES
DASHBOARD



2

EINFACHE VERWALTUNG
DER FLOTTE



3


EFFIZIENZSTEIGERUNG
BEIM SERVICE



4

STEIGERUNG DER
GESCHÄFTSLEISTUNG

FUNKTIONSWEISE





rancioliogroup.com



an Ali Group company



The Spirit of Excellence