

Zero+

Un produit du  
Groupe Rancilio

ZERO+

GREAT  
COFFEE  
MORE  
CHOICES

The logo for EGRO, featuring a red upward-pointing triangle above the word "EGRO" in a bold, white, sans-serif font.

**EGRO**

FRANÇAIS





# GREAT COFFEE MORE CHOICES

Egro Zero+ est une machine à café entièrement automatique, idéale pour tous les emplacements avec une consommation quotidienne moyenne à faible. Elle fournit des boissons de qualité supérieure à base de café, de lait ou de poudres solubles. Ses dimensions compactes (33 centimètres seulement) ne l'empêchent pas de posséder toute la technologie Egro. Facile à utiliser et à nettoyer, fiable, elle est équipée d'un système innovant pour la préparation du lait. Recommandée pour une consommation quotidienne jusqu'à 150 tasses, Egro Zero+ est la machine idéale pour satisfaire les consommateurs des bureaux, des restaurants self-service, des boulangeries, des commerces de proximité et des zones de restauration. Elle est disponible en 3 versions: Pure Coffee, Quick Milk et Quick Milk PRO.

ZERO+  
PURE COFFEE

**x150**

TASSES PAR JOUR

ZERO+  
QUICK MILK

**x150**

TASSES PAR JOUR

ZERO+  
QUICK MILK PRO

**x150**

TASSES PAR JOUR

# CARACTÉRISTIQUES



## 1

### CAFÉ

---

#### Technologie suisse de café

Les technologies de café Egro des plus récentes ainsi que des composants durables, pour offrir un café de qualité supérieure et une mousse de lait parfaite pour toutes les boissons à base de lait.

## 2

### KEYPAD

---

#### Keypad

Interface utilisateur avec 9 touches et 16 produits prêts pour la distribution, en plus de l'eau chaude et de la vapeur.

## 3

### DESIGN

---

#### Design compact

La technologie Egro avec une largeur de 33 cm seulement.

## 4

### OPTIONS

---

#### Options pour votre activité

Flexibilité maximale et une vaste gamme d'options pour personnaliser vos produits selon les exigences de votre activité.

## 5

### NETTOYAGE

---

#### Facile à nettoyer

Programme de nettoyage quotidien facile par étapes et cycles de rinçage à l'eau.

# TECHNOLOGIE SUISSE DE CAFÉ



## UNITÉ D'INFUSION EN ACIER INOXYDABLE

Le groupe d'infusion en acier inoxydable et sa chambre d'infusion d'une capacité de 18 grammes permettent d'infuser de délicieuses boissons à base de tous les mélanges de café, quelle que soit sa provenance.

## MEULES PLATES EN ACIER INOXYDABLE

Les meules en acier inoxydable garantissent qualité et précision, afin de distribuer systématiquement la quantité adéquate de café pour chaque boisson.

# 64 mm

DIAMÈTRE DES MEULES

## TRÉMIE POUR GRAINS DE CAFÉ

# 0.5 kg / 1.1 lb

CAPACITÉ DE LA TRÉMIE  
POUR GRAINS DE CAFÉ

## TRÉMIE À POUDRE INTÉGRÉE

Les trémies à poudre intégrées sont la solution idéale pour le chocolat et tous les autres produits solubles.

# 2x 1.3 l

CAPACITÉ DE LA TRÉMIE À POUDRE

## TECHNOLOGIE DOUBLE CHAUDIÈRE


Deux chaudières distinctes pour la préparation du café et de la vapeur.

# 0.5 l / 16.9 oz

CAPACITÉ DE LA CHAUDIÈRE À CAFÉ

# 0.5 l / 16.9 oz

CAPACITÉ DE LA CHAUDIÈRE À VAPEUR



# VAPEUR, EAU ET LAIT



VAPEUR

EAU

## BUSE VAPEUR

La buse à vapeur en acier est réglable et facile à nettoyer.

## SORTIE D'EAU

La sortie d'eau séparée peut être allongée pour s'adapter aux exigences de l'utilisateur et peut fournir de l'eau pendant l'infusion du café.



LAIT

## QUICK MILK PRO

Pour les emplacements proposant un menu avec une grande variété de boissons à base de lait, Egro LAB a développé Egro Zero+ Quick Milk PRO, une version équipée d'un système innovant pour la préparation du lait. Grâce au

nouveau module de pompe situé dans le réfrigérateur, Quick Milk PRO garantit des boissons à base de lait de qualité supérieure et permet de régler la température du lait et la consistance de la mousse pour chaque boisson.



EXTRA-LARGE

## BOISSONS XXL À BASE DE CAFÉ

La pompe volumétrique de la machine Egro Zero+ est parfaite pour préparer rapidement et sans interruption toutes les boissons extra-larges à base de café.



# INTERFACE INTELLIGENTE

## INTERFACE

Le menu Egro Zero+ permet de configurer et de régler 16 différentes boissons, ainsi que l'eau chaude et la vapeur. Il est possible de personnaliser la présentation et la description de chaque boisson.

## TROIS NIVEAUX D'ACCÈS


Trois menus spéciaux qui offrent aux baristas, aux responsables et aux techniciens la meilleure expérience utilisateur possible.

## MODE SELF-SERVICE

Les clients peuvent préparer leur boisson eux-mêmes, sans l'aide du personnel.

## KEYPAD RÉTROÉCLAIRÉ

L'interface utilisateur est intuitive et équipée d'un keypad rétroéclairé.



# x11

LE MENU EST DISPONIBLE EN 11 LANGUES, Y COMPRIS LE CHINOIS SIMPLIFIÉ, LE CHINOIS TRADITIONNEL, LE CORÉEN, LE JAPONAIS ET LE RUSSE.

# DESIGN ET ERGONOMIE



Ego Zero+ est compacte et puissante, facile à utiliser et réalisée avec des composants de qualité supérieure pour une fiabilité optimale.

## DESIGN COMPACT

Dimensions compactes : une largeur de 33 cm seulement pour l'unité principale et le système de poudre.

**33 cm**  
**/ 12.9 in**

LARGEUR DE L'UNITÉ PRINCIPALE

## ÉCLAIRAGE LED

Un confort visuel optimal grâce à l'éclairage LED dans la zone de travail.



## POSE-TASSES EN ACIER INOXYDABLE

En mode self-service, le pose-tasses en acier inoxydable est simple à retirer et à nettoyer. Il dispose de deux emplacements pour poser la tasse, afin de garantir que celle-ci est systématiquement placée sous le bec de la sortie adéquate.

# OPTIONS

## AVANTAGES

Élargissez vos horizons en ajoutant en option une gamme de modules et d'équipements à votre Egro Zero+.




EGRO ZERO+  
QUICK MILK PRO

- + CHAUFFE-TASSES
- + TRÉMIE POUDRE INTÉGRÉ
- + RÉFRIGÉRATEUR LAIT RAPIDE


## RÉFRIGÉRATEUR QUICK MILK

Réfrigérateur Quick Milk de 4 litres, élégant et pratique avec une porte en acier inoxydable brossé.




## RÉFRIGÉRATEUR FUM

Le réfrigérateur FUM de 4 litres est placé juste en dessous de la machine afin d'optimiser l'espace.




## CHAUFFE-TASSES

Chauffe-tasses externe avec niveau de température réglable et trois pose-tasses chauffants.



## SYSTÈMES DE PAIEMENT

Profitez d'une flexibilité maximale avec une gamme de systèmes de paiement standard et en option.






# FLEXIBILITÉ MAXIMALE

## UNE LARGE GAMME DE CONFIGURATIONS

Egro conçoit des solutions personnalisées pour tous les besoins.







EGRO ZERO+  
QUICK MILK PRO

- + CHAUFFE-TASSES
- + TRÉMIE POUDRE INTÉGRÉ
- + RÉFRIGÉRATEUR LAIT RAPIDE



QUELQUES CONFIGURATIONS



# NETTOYAGE ET ENTRETIEN



## NETTOYAGE

---

### NETTOYAGE

---

La rapidité et la simplicité du nettoyage permettent de respecter facilement des normes d'hygiène rigoureuses. Ego ZERO+ est équipée d'un système de nettoyage avec procédure guidée. L'utilisateur peut activer rapidement et facilement le cycle de nettoyage complet (6 minutes) avec de l'eau chaude et du détergent, en suivant les instructions qui s'affichent sur l'écran. La sortie de distribution peut être aisément retirée et nettoyée.

### CYCLE DE RINÇAGE

---

Un cycle de rinçage démarre automatiquement à un moment prédéfini après la dernière distribution de boisson.



## ENTRETIEN

---

### ACCÈS FACILE À TOUS LES COMPOSANTS

---

L'accès simplifié aux éléments internes principaux facilite les opérations d'entretien et assure une fiabilité optimale.



### DURA BREW

---

L'unité d'infusion est équipée de Dura Brew, un système de fermeture hermétique qui réduit l'entretien au minimum et par conséquent, les coûts d'utilisation de la machine.

- Technologie brevetée Ego


### PORT USB

---

Zero+ est équipée d'un port USB permettant de transférer des données techniques, des images et des vidéos.

# ZERO+ SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

## DIMENSIONS



## DONNÉES TECHNIQUES UNITÉ PRINCIPALE

L x P x H  
330 x 600 x 778 mm  
12.9 x 23.6 x 30.6 in

POIDS  
45 kg / 99.2 lb

ÉNERGIE ÉLECTRIQUE  
110 V, 60 Hz (1.4 kW)  
220-240 V, 60 Hz (3.2 kW)

ALIMENTATION EN EAU  
Raccord d'eau fixe (standard)  
Réservoir d'eau de 4,5 litres (en option, pas de variation de prix)

PERTE D'ÉNERGIE PAR JOUR  
Pure Coffee 0,779 kWh  
Quick Milk 1,237 kWh  
Quick Milk Pro 1,237 kWh

NIVEAU SONORE PENDANT L'UTILISATION  
< 70 db

## INTERFACE

KEYPAD  
Keypad 9 boutons

## COULEURS

● NOIR

## DISTRIBUTION QUOTIDIENNE RECOMMANDÉE

ZERO+ PURE COFFEE

**x150**

TASSES PAR JOUR

ZERO+ QUICK MILK

**x150**

TASSES PAR JOUR


ZERO+ QUICK MILK PRO

**x150**


TASSES PAR JOUR

# ZERO+


## ZERO+ PURE COFFEE



## ZERO+ QUICK MILK



## ZERO+ QUICK MILK PRO



## CARACTÉRISTIQUES


	PURE COFFEE	QUICK MILK	QUICK MILK PRO
<b>CAFÉ</b>			
Chambre d'infusion de 18 g	●	●	●
Deuxième moulin	●	●	●
Bypass tasse simple (pour 1 tasse de café Americano)*	●	●	●
<b>EAU CHAUDE</b>			
Sortie eau chaude côté droit	●	●	●
Sortie d'eau chaude centrale	●	●	●
<b>VAPEUR</b>			
Lance vapeur au toucher froid (système C-lever)	●	●	●
<b>BOISSONS EN POUDRE</b>			
Trémie à poudre intégrée (capacité 1,3 l)	●	●	●
2ème trémie à poudre intégrée (capacité 1,3 l)	●	●	—
<b>SYSTÈMES POUR LE LAIT</b>			
Quick Milk	—	●	—
Quick Milk Pro	—	—	●
<b>RÉFRIGÉRATEURS</b>			
Réfrigérateur Quick milk	—	●	●
Réfrigérateur FUM	—	●	—
<b>OPTIONS ADDITIONNELS</b>			
Bac de récupération du marc sous le meuble	●	●	●
Système de verrouillage	●	●	●
Option Self (Pack de verrouillage, Stoppeur de tasse)	●	●	●
Système de paiement	●	●	●
Connect (système de télémétrie)	●	●	●
<b>AJOUTS</b>			
Chauffe-tasses	●	●	●

Standard ● Optionnel ● Pas disponible —

\* en option avec sortie d'eau chaude du côté droit

## RÉFRIGÉRATEUR: DONNÉES TECHNIQUES

### RÉFRIGÉRATEUR QUICK MILK



L x P x H  
230 x 460 x 340 mm  
9 x 18.1 x 13.4 in


POIDS  
14 kg / 30.1lb

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE  
220 – 240 V~, 50 Hz, 0.62 A  
220 V~, 60 Hz, 0.62 A  
110 V ~, 60 Hz, 1.35 A

CAPACITÉ RÉCIPIENT LAIT  
6,5 l / 1,72 gal US / 0,51 gal UK

COULEURS  
● INOX/NOIR ● NOIR

### RÉFRIGÉRATEUR FUM



L x P x H  
315 x 600 x 203 mm  
12.4 x 23.6 x 8 in

POIDS  
18.5 kg / 40.8 lb


ALIMENTATION ÉLECTRIQUE  
220 – 240 V~, 50 Hz, 0.8 A  
220 V~, 60 Hz, 0.9 A  
115 V ~, 60 Hz, 1.3 A

CAPACITÉ RÉCIPIENT LAIT  
4 l

COULEURS  
● NOIR

## APPAREILS AUXILIAIRES

### SYSTÈME DE PAIEMENT




L x P x H  
150 x 365 x 580 mm  
5.9 x 14.4 x 22.8 in

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE  
24 V de la machine à café

COULEURS  
● INOX/NOIR ● NOIR

### CHAUFFE-TASSES



L x P x H  
300x365x580 mm  
11.8x14.4x22.8 inch

POIDS  
14 kg / 30.1lb

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE  
220-240 V~, 50 Hz

PUISSANCE NOMINALE  
420 W

COULEURS  
● NOIR

# CONNECT

POWER TO  
YOUR COFFEE  
BUSINESS

Peu importe la taille de votre entreprise, la seule chose importante est que vous souhaitez augmenter le chiffre d'affaires de votre café. Connect vous offre la possibilité de collecter et d'élaborer au mieux les données générées par les machines à café et vous aider ainsi à développer votre activité basée sur l'analyse des données. Quelque soit votre secteur de référence, le moment est venu pour vous d'accroître votre compétitivité.

[RANCILIOGROUP.COM/CONNECT](http://RANCILIOGROUP.COM/CONNECT)

## AVANTAGES



1

PLATEFORME  
CONVIVIALE



2

GESTION FACILE  
DE VOTRE FLOTTE



3


AMÉLIORATION DU  
SERVICE APRÈS-VENTE



4

HAUSSE  
DES VENTES

## COMMENT ÇA FONCTIONNE



 **RANCILIO** GROUP

[rancioliogroup.com](http://rancioliogroup.com)



an Ali Group company



The Spirit of Excellence