

Zero+

Un prodotto  
Rancilio Group

ZERO+

GREAT  
COFFEE  
MORE  
CHOICES

  
EGRO

ITALIANO



# GREAT COFFEE MORE CHOICES

La macchina per caffè superautomatica Egro Zero+ è la scelta ideale per i locali con consumi giornalieri medio-bassi. Eroga bevande di qualità superiore a base caffè, latte o prodotti solubili, integrando la tecnologia Egro in soli 33 centimetri. Facile da usare e semplice da pulire, assicura la massima affidabilità ed è dotata di un innovativo sistema per la preparazione del latte. Raccomandata per 150 tazze di caffè al giorno, Egro Zero+ è progettata per soddisfare le diverse esigenze di uffici, self-service, panetterie, punti vendita al dettaglio e aree di ristoro, ed è disponibile in 3 versioni: Zero+ Pure Zero+ Coffee, Quick Milk, Zero+ Quick Milk Pro.

ZERO+  
PURE COFFEE

**x150**

TAZZE AL GIORNO

ZERO+  
QUICK MILK

**x150**

TAZZE AL GIORNO

ZERO+  
QUICK MILK PRO

**x150**

TAZZE AL GIORNO

# HIGHLIGHTS



## 1

### CAFFÈ

---

#### **Tecnologia svizzera e qualità in tazza**

Le tecnologie all'avanguardia firmate Egro e i componenti di lunga durata assicurano caffè di qualità superiore e una crema perfetta per tutte le bevande a base di latte.

## 2

### INTERFACCIA

---

#### **Keypad**

Interfaccia a 9 pulsanti con 16 prodotti pronti per l'erogazione, oltre all'acqua e al vapore.

## 3

### DESIGN

---

#### **Design compatto**

Tutta la tecnologia Egro in soli 33 centimetri.

## 4

### ADD-ON

---

#### **Soluzioni per il tuo business**

Massima flessibilità e una vasta scelta di add-on, optional e sistemi di pagamento.

## 5

### LAVAGGIO

---

#### **Facile da pulire**

Programma di lavaggio guidato e cicli di risciacquo con acqua calda e fredda.

# TECNOLOGIA SVIZZERA E QUALITÀ IN TAZZA



## GRUPPO EROGATORE IN ACCIAIO INOX

Il gruppo erogatore in acciaio inox con camera da 18 grammi consente di preparare deliziose bevande con diversi tipi di miscele caffè o monorigini.

## MACINE PIANE IN ACCIAIO INOX

Le macine in acciaio inox garantiscono una macinatura di precisione e di alta qualità per erogare in maniera costante la giusta quantità di caffè per ogni bevanda.

# 64 mm

DIAMETRO MACINE

## TRAMOGGIA CAFFÈ

# 0.5 kg / 1.1 lb

CAPACITÀ TRAMOGGIA CAFFÈ

## TRAMOGGE PER I PRODOTTI SOLUBILI INTEGRATE

È la soluzione ideale per avere sempre a disposizione la cioccolata e ogni tipo di prodotto solubile, senza moduli esterni.

# 2x 1.3 l

CAPACITÀ TRAMOGGIA  
PRODOTTI SOLUBILI

## TECNOLOGIA A DOPPIA CALDAIA


Due caldaie indipendenti per la preparazione del caffè e l'erogazione vapore.

# 0.5 l / 16.9 oz

CAPACITÀ CALDAIA CAFFÈ

# 0.5 l / 16.9 oz

CAPACITÀ CALDAIA VAPORE



# VAPORE, ACQUA & LATTE



VAPORE

ACQUA

## LANCIA VAPORE

La lancia vapore in acciaio è orientabile e facile da pulire.

## LANCIA ACQUA

La lancia acqua esterna è allungabile per adattarsi alle esigenze dell'operatore e permette di erogare caffè e acqua in simultanea.



LATTE

## QUICK MILK PRO

Per gli esercizi che offrono un vasto assortimento di bevande a base latte nei loro menu, Egro LAB ha sviluppato Egro Zero+ Quick Milk Pro. Grazie al nuovo modulo pompa, posizionato all'interno

del frigorifero, Zero+ Quick Milk Pro assicura eccellenti bevande a base di latte, regolando la temperatura del latte, i livelli di montatura e la consistenza della crema.



EXTRA-LARGE

## BEVANDE EXTRA-LARGE A BASE DI CAFFÈ

La pompa volumetrica di Zero+ è perfetta per la preparazione rapida e continua di tutte le bevande extra-large a base di caffè.

# INTERFACCIA SMART

## INTERFACCIA

Il menu di Zero+ permette di configurare fino a 16 bevande diverse, oltre all'acqua e al vapore. È possibile personalizzare l'etichetta di ogni bevanda, e scegliere un'icona corrispondente.

## 3 LIVELLI DI ACCESSO


Tre menu dedicati offrono a baristi, manager e tecnici la migliore esperienza d'uso in base alle diverse esigenze.

## MODALITÀ SELF-SERVICE

I clienti possono preparare le bevande in autonomia, senza l'assistenza dello staff.

## KEYPAD RETROILLUMINATO

L'interfaccia utente è intuitiva e dotata di keypad con pulsanti retroilluminati.



# x11

MENU DISPONIBILE IN 11 LINGUE COMPRESO RUSSO, CINESE SEMPLIFICATO, CINESE TRADIZIONALE, GIAPPONESE E COREANO.



# DESIGN & ERGONOMIA



Compatta e facile da usare, Zero+ è progettata con componenti e materiali di qualità per assicurare la massima affidabilità.

## DESIGN COMPATTO

---

Corpo macchina e sistema per i prodotti solubili in soli 33 cm di larghezza.

**33 cm**  
/ **12.9 in**

LARGHEZZA CORPO MACCHINA

## LUCI A LED

---

Le luci a LED che illuminano l'area di lavoro assicurano il massimo comfort visivo.



## GRIGLIA POGGIATAZZE IN ACCIAIO

---

Nella versione self-service, la griglia poggiatezze in acciaio evidenzia il posizionamento ideale di ogni tazza sotto il beccuccio di erogazione.

# FRIGORIFERI E ADD-ON

## VANTAGGI

Espandi il tuo business con l'offerta di frigoriferi e add-on.




EGRO ZERO+  
QUICK MILK PRO

- + SCALDATAZZE
- + TRAMOGGIA POLVERI INTEGRATA
- + FRIGORIFERO QUICK MILK


## FRIGORIFERO QUICK MILK

Elegante e pratico, il frigorifero Quick Milk Fridge da 4 litri è dotato di uno sportello in acciaio inox spazzolato.




## FRIGORIFERO FUM

Il frigorifero FUM da 4 litri è posizionato sotto la macchina per consentire l'ottimizzazione degli spazi.




## SCALDATAZZE

Scaldatazze esterno a tre ripiani con temperatura regolabile.



## SISTEMI DI PAGAMENTO


Scopri la massima flessibilità con una vasta scelta di sistemi di pagamento disponibili.



# MASSIMA FLESSIBILITÀ

## UN'AMPIA SCELTA DI CONFIGURAZIONI





Egro progetta soluzioni personalizzate per ogni tipo di esigenza.



EGRO ZERO+  
QUICK MILK PRO

- + SCALDATAZZE
- + TRAMOGGIA POLVERI INTEGRATA
- + FRIGORIFERO QUICK MILK

## + ALTRE CONFIGURAZIONI



# LAVAGGIO E MANUTENZIONE



## LAVAGGIO

### LAVAGGIO

Zero+ offre un programma di lavaggio guidato. L'utente può completare il ciclo di lavaggio con acqua calda e detergente seguendo le istruzioni visualizzate sul display. Il beccuccio e la griglia dello scaldatozze sono rimovibili e lavabili.

### CICLO DI RISCIAQUO

Il ciclo di risciacquo si avvia in automatico al termine dell'ultima erogazione, dopo un intervallo di tempo programmato dall'utente.



## MANUTENZIONE

### FACILE ACCESSO A TUTTE LE COMPONENTI

L'accesso veloce a tutte le principali componenti interne facilita le operazioni di manutenzione e assicura la massima affidabilità.

### PORTA USB

Zero+ è dotata di una porta USB per trasferire dati tecnici e caricare immagini e video.



### DURA BREW


Il gruppo erogatore è equipaggiato con Dura Brew, il sistema di chiusura ermetica che riduce le spese di manutenzione e i costi complessivi di utilizzo della macchina.

- Tecnologia brevettata Egro

# ZERO+

## SPECIFICHE TECNICHE

### DIMENSIONI



### UNITÀ PRINCIPALE

#### SPECIFICHE TECNICHE

##### L x P x A

330 x 600 x 778 mm  
12.9 x 23.6 x 30.6 in

##### PESO

45 kg / 99.2 lb

##### ALIMENTAZIONE ELETTRICA

110 V, 60 Hz (1.4 kW)  
220-240 V, 60 Hz (3.2 kW)

##### ALIMENTAZIONE ACQUA

Attacco diretto alla rete idrica (standard)  
Serbatoio acqua da 4,5 litri\* (optional, senza variazione di prezzo)

##### CONSUMO GIORNALIERO DI ENERGIA

Pure Coffee 0,779 kWh  
Quick Milk 1,237 kWh  
Quick Milk Pro 1,237 kWh

##### LIVELLO DI RUMOROSITÀ DURANTE L'UTILIZZO

< 70 db

### INTERFACCIA

##### KEYPAD

Keypad 9 pulsanti

### COLORI

● NERO

### PRODUZIONE GIORNALIERA CONSIGLIATA

ZERO+ PURE COFFEE

**x150**

TAZZE AL GIORNO

ZERO+ QUICK MILK

**x150**

TAZZE AL GIORNO




ZERO+ QUICK MILK PRO

**x150**

TAZZE AL GIORNO

\*Le versioni con serbatoio acqua integrato, disponibili solo con le versioni Pure Coffee e Quick Milk, sono equipaggiate con una pompa a vibrazione, non con quella volumetrica installata nelle altre configurazioni.

## ZERO+

ZERO+  
PURE COFFEEZERO+  
QUICK MILKZERO+  
QUICK MILK PRO

## CARATTERISTICHE


	PURE COFFEE	QUICK MILK	QUICK MILK PRO
<b>CAFFÈ</b>			
Camera di erogazione da 18 g	●	●	●
Secondo macinino	●	●	●
Bypass tazza singola (per 1 tazza di caffè Americano)*	●	●	●
<b>ACQUA CALDA</b>			
Uscita acqua calda lato destro	●	●	●
Uscita acqua calda centrale	●	●	●
<b>VAPORE</b>			
Lancia vapore (sistema C-lever)	●	●	●
<b>PRODOTTI SOLUBILI</b>			
Tramoggia polveri integrata (capacità 1.3 l)	●	●	●
Seconda tramoggia polveri integrata (capacità 1.3 l)	●	●	—
<b>SISTEMA LATTE</b>			
Quick Milk	—	●	—
Quick Milk Pro	—	—	●
<b>FRIGORIFERI</b>			
Frigorifero Quick Milk	—	●	●
Frigorifero FUM	—	●	—
<b>OPTIONAL AGGIUNTIVI</b>			
Scivolo per raccolta fondi caffè sotto il bancone	●	●	●
Kit serrature	●	●	●
Option Self (Kit serrature, Indicatore per posizionamento tazze)	●	●	●
Sistemi di pagamento	●	●	●
Connect (sistema di telemetria)	●	●	●
<b>ADD-ON</b>			
Scaldatasse	●	●	●

Standard ● Optional ● Non disponibile —

\* optional con uscita acqua calda lato destro

FRIGORIFERI  
SPECIFICHE TECNICHE

## FRIGORIFERO QUICK MILK



L × P × A  
230 × 460 × 340 mm  
9 × 18.1 × 13.4 in


PESO  
14 kg / 30.1lb

ALIMENTAZIONE  
220 – 240 V~, 50 Hz, 0.62 A  
220 V~, 60 Hz, 0.62 A  
110 V ~, 60 Hz, 1.35 A

CAPACITÀ DEL CONTENITORE LATTE  
6,5 l / 1,72 gal US / 0,51 gal UK

COLORI  
● GRIGIO/NERO ● NERO

## FRIGORIFERO FUM



L × P × A  
315 × 600 × 203 mm  
12.4 × 23.6 × 8 in

PESO  
18.5 kg / 40.8 lb


ALIMENTAZIONE  
220 – 240 V~, 50 Hz, 0.8 A  
220 V~, 60 Hz, 0.9 A  
115 V ~, 60 Hz, 1.3 A

CAPACITÀ DEL CONTENITORE LATTE  
4 l

COLORI  
● NERO

ADD-ON  
SPECIFICHE TECNICHE

## SISTEMI DI PAGAMENTO




L × P × A  
150 × 365 × 580 mm  
5.9 × 14.4 × 22.8 in

ALIMENTAZIONE  
24 V dalla macchina per caffè

COLORI  
● GRIGIO/NERO ● NERO

## SCALDATAZZE



L × P × A  
300×365×580 mm  
11.8×14.4×22.8 inch

PESO  
14 kg / 30.1lb

ALIMENTAZIONE  
220–240 V~, 50 Hz

PRESTAZIONI NOMINALI  
420 W

COLORI  
● NERO

# CONNECT

POWER TO  
YOUR COFFEE  
BUSINESS

Oggi tutte le piccole, medie e grandi imprese del mondo caffè hanno l'opportunità di sviluppare il proprio potenziale e far crescere il proprio giro d'affari grazie alle soluzioni di business IoT. Connect offre la possibilità di raccogliere e sfruttare al meglio i dati generati dalle macchine per caffè e trasformare ogni attività in un business basato sull'analisi dei dati. Qualunque sia il mercato di riferimento, è arrivato il momento di sviluppare un grande valore aggiunto e guadagnare un vantaggio competitivo sulla concorrenza.

[RANCILIOGROUP.COM/CONNECT](http://RANCILIOGROUP.COM/CONNECT)

## VANTAGGI


 **1**  
PIATTAFORMA WEB  
USER-FRIENDLY

 **2**  
GESTIRE CON FACILITÀ  
IL PARCO MACCHINE

 **3**  
MIGLIORARE I SERVIZI  
POST-VENDITA

 **4**  
AUMENTARE  
LE VENDITE

## COME FUNZIONA





[rancioliogroup.com](http://rancioliogroup.com)



an Ali Group company



The Spirit of Excellence